

MAXIFY GX1040

KANCELÁŘSKÁ PRODUKTIVITA U VÁS DOMA

Tato kompaktní tiskárna 3 v 1 nabízí vysokou produktivitu i při práci z domova



- **Kancelářská produktivita u vás doma**
Tiskněte firemní dokumenty vysokou rychlostí 15 obr./min (černobíle) a 10 obr./min (barevně)¹ nebo skenujte přímo do síťových složek nebo e-mailu, a zajistěte si tak nerušenou práci.
- **Hodí se k vašemu životnímu stylu**
Díky provedení, které umožňuje plnou obsluhu zepředu a snadný přístup, lze tiskárnu umístit do malých prostorů či ke stěnám. Snadné použití díky naklápěcí 2,7" LCD obrazovce, stavové kontrolce a intuitivnímu uživatelskému rozhraní.
- **Tisk, skenování a kopírování bez pozastavování**
Automatický oboustranný tisk bez obtěžujícího opětovného vkládání papíru díky přednímu zásobníku s kapacitou 250 listů. Se zásobníkem odpadního inkoustu, který dokáže vyměnit sám uživatel, si můžete být jisti, že váš proces tisku už nic nenaruší.
- **Cenově dostupné inkoustové lahvičky**
Cenově výhodné doplňitelné lahvičky, které umožňují velkoobjemový tisk za přijatelnou cenu. Jedna lahvička s černým inkoustem vám vystačí až na 3 000 černobílých výtisků a s plnou sadou inkoustů pak vytisknete až 3 000 listů barevně.²
- **Odolné výtisky firemní kvality**
Užijte si výtisky firemní kvality s vynikající čitelností a odolností vůči vyblednutí, vodě, oděru a poškození při přenosu, které jsou produkovány rychle a ve velkých objemech.
- **Jednoduché a bezpečné**
Uchovejte svá nejdůležitější data v bezpečí díky jednoduchému a lehce ovladatelnému nastavení zabezpečení, které lze snadno přizpůsobit vašemu prostředí.



Replaceable ink maintenance cartridge



Integrated Ink Tanks



Fast Printing



High Page Yield



6.7 cm / 2.7" Touch



Connectivity

PRODUKTOVÁ ŘADA



MAXIFY GX1040



MAXIFY GX2040



MAXIFY GX3040

MAXIFY GX1040

MAXIFY GX2040

MAXIFY GX3040

MAXIFY GX4040

Canon

Live for the story_

¹ Rychlost tisku dokumentů formátu A4 na běžný papír je měřena na základě průměrné odhadované kapacity za plného provozu (ESAT) při testu pro kancelářská zařízení podle normy ISO/IEC 24734.

² Výtěžnost stran je odhadovaná hodnota na základě zkušební metody společnosti Canon s použitím zkušební obrazce a simulace nepřetržitého tisku podle normy ISO/IEC 24712 s náhradními zásobníky po počátečním nastavení.

TECHNICKÉ ÚDAJE

OBEČNÉ SPECIFIKACE

Funkce

Wi-Fi, Ethernet, tisk, kopírování, skenování a připojení ke cloudu

SPECIFIKACE TISKÁRNÝ

Rozlišení tisku

Až 600 × 1 200 dpi^[1]

Okraje tisku (minimální)

Nahofe: 5 mm, dole: 5 mm, vpravo: 5 mm, vlevo: 5 mm

Technologie tisku

2 tiskové hlavy
Tiskárna s doplňitelnými zásobníky inkoustu

Rychlost černobílého tisku

Přibližně 15,0 obr./min^[2]

Rychlost barevného tisku

Přibližně 10,0 obr./min^[2]

Doba do výstupu první strany (přibližně)

Černobíle: 9 s (připraveno/jednostranně)^[2]
Barevně: 11 s (připraveno/jednostranně)^[2]

Obousměrný tisk

A4, Letter – běžný papír (pouze zásobník)

VÝTĚŽNOST SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU A INKoustu

Standardní zásobníky inkoustu

GI-45 BK
GI-45 C
GI-45 M
GI-45 Y

Údržbová kazeta

MC-G05 (výměna uživatelem)

Výtěžnost lahve (běžný papír)

Barevný tisk dokumentů formátu A4^[3]
Černobíle: 3 000 stran (4 500 stran v úsporném režimu)^[4]
Barevně: 3 000 stran (4 500 stran v úsporném režimu)^[4]

PODPOROVANÉ PAPIRY

Typy papírů

Běžný papír (64 g/m² až 105 g/m²),
Canon Red Label Superior (WOP111)
Kancelářský papír pro barevný tisk Canon Océ Office Colour Paper (SAT213)
Lesklý fotografický papír Photo Paper Plus Glossy II (PP-201),
Fotografický papír Photo Paper Pro Luster (LU-101)
Pololesklý fotografický papír Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201)
Lesklý fotografický papír pro každodenní použití Glossy Photo Paper „Everyday Use“ (GP-501),
Matný fotografický papír Matte Photo Paper (MP-101),
Názeřňovací fólie pro světlý textil (LF-101)
Zásobník: max. 250 listů (běžný papír)

Maximální vstupní kapacita papírů

Formáty papírů

A4, A5, A6, B5, LTR, LGL, B-Oficio, M-Oficio, Foolscap, Executive, obálka č. 10, obálka DL, obálka C5, obálka Monarch, 4" × 6", 5" × 7", 7" × 10", 8" × 10",
Vlastní formáty
(šířka: 89 mm až 216 mm, délka: 127 mm až 355,6 mm)

Gramáž papírů

Běžný papír: 64 až 105 g/m² nebo podporované originální papíry od společnosti Canon
Papír Canon: max. gramáž papírů přibližně 265 g/m² (Lesklý fotografický papír Photo Paper Plus Glossy II (PP-201))

SPECIFIKACE SKENERU

Typ skeneru

Plochy barevný skener CIS (deska)

Rozlišení skeneru (optické)

1 200 × 2 400 dpi^[5]

Rychlost skenování řádků

Barevně: 3,5 ms/řádek (300 dpi)^[6]
Stupně šedé: 1,5 ms/řádek (300 dpi)^[6]

Hloubka skenování (vstup/výstup)

Barva: 16bitový/8bitový pro každou složku RGB
Stupně šedé: 16 bitů / 8 bitů

Maximální velikost dokumentu

Skló: A4 / Letter (216 × 297 mm)

SPECIFIKACE KOPÍŘKY

Rychlost kopírování

sFCOT (barevně): 17 s^[7]
sESAT (barevně): 9,1 obr./min^[7]

Kvalita kopírování

3 pozice (Vysoká, Standardní, Úsporná)

Nastavení intenzity

9 poloh, Auto intenzity (AE copy) (kopírování s automatickým nastavením expozice)

Vícenásobné kopírování

99 kopií (max.)

Funkce kopírování

Kopírování dokumentů, obousměrné kopírování, 2 na 1 a 4 na 1, kopírování se smazáním rámečku (pouze ploché skenery), kopírování dokladů

Zvětšení při kopírování

25 až 400 %
Přípůsobení velikostí stránky
A5 na A4, B5 na A4, A4 na A5 a A4 na B5

OBEČNÉ

Displej

Jazyky displeje

Barevný dotykový displej LCD s uhlopříčkou 2,7" (6,9cm)

33 nastavitelných jazyků: japonština, angličtina (mm a palce), francouzština, němčina, italština, španělština, portugalština, nizozemština, dánština, norština, švédština, finština, řečtina, polština, čeština, ruština, maďarština, slovinština, turečtina, zjednodušená čínština, tradiční čínština, korejština, indonéština, slovenština, estonština, lotyština, litevština, ukrajinština, rumunština, bulharština, chorvatština, thajština a vietnamština

USB Hi-Speed (port B)

Ethernet: 10/100 Mb/s (automatické přepínání)

Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n/a/ac^[8]

Zabezpečení Wi-Fi: WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES)*

WPA2-EAP (AES)* WPA3-EAP (AES)*

* IEEE802.1X (EAP-TLS/EAP-TLS/PEAP)

Frekvenční pásmo bezdrátové sítě LAN: 2,4 GHz

Podpora verze SMB: SMB3.0.0, SMB3.0.2 a SMB3.1.1

Podpora verze TLS: 1.0, 1.1, 1.2, 1.3

Aplikace Canon PRINT^[9]

Aplikace Easy-PhotoPrint Editor^[10]

Aplikace Creative Park^[20]

Software Easy-PhotoPrint Editor^[10]

Cloud Link^[10]

Modul plug-in Canon Print Service (Android)^[11]

Apple AirPrint 12^[12]

Wireless Direct^[13]

Mopria (Android)^[14]

PosterArtist Web

Easy Layout Editor

Amazon Alexa^[15]

Asistent Google^[15]

Windows 11, Windows 10, Windows 8, 1,

Windows 7 SP1

Funkčnost lze zaručit pouze na počítači s předinstalovaným operačním systémem Windows 7 nebo novějším.

Pouze ovladač a asistenční nástroj pro tiskárny IJ:

Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2,

Windows Server 2016, Windows Server 2019,

Windows Server 2022

Monitor: rozlišení XGA 1 024 × 768 nebo vyšší

Mac: macOS 10.15.7 až macOS 11, macOS 12, macOS 13>

Chrome OS

Mobilní operační systémy: iOS®, iPadOS, Android™^[16]

Windows: 1,5 GB nebo více

Poznámka: pro instalaci softwarového balíčku.

Vyžadovaný prostor na pevném disku.

Ovladač tiskárny (stažení)

Asistenční nástroj pro tiskárny IJ (stažení)

Aplikace Easy-PhotoPrint Editor (stažení)

Mobilní aplikace (iOS®/ANDROID™)

Vlastnosti tiskárny

Inteligentní asistent a podpora automatizace

Kompatibilita s operačními systémy

Minimální systémové požadavky

Dodávaný software

FYZICKÉ PARAMETRY

Hmotnost

přibližně 7,0 kg

Rozměry (Š × H × V)

Přibližně 374 × 380 × 186

Se zasunutými zásobníky:

Rozměry (Š × H × V)

Přibližně 374 × 510 × 187

S vysunutými zásobníky:

Hladina akustického hluku

přibližně 46,5 dB(A)^[17]

Provozní teplota

5 až 35 °C

Provozní vlhkost

10 až 90 % RV (bez kondenzace)

Napájení

100 až 240 V AC, 50/60 Hz

Pracovní využití

až 27 000 stran

Canon

Live for the story_

TECHNICKÉ ÚDAJE

MAXIFY GX1040

Spotřeba energie

Vypnuto: přibl. 0,1 W
Pohotovostní režim (při připojení k počítači přes USB):
přibl. 0,8 W
Pohotovostní režim (připojené všechny porty):
přibl. 1,4 W
Doba do přechodu do pohotovostního režimu:
5 minut 1 sekunda
Kopírování: přibl. 21 W^[18]

*Dobu čekání na přechod do pohotovostního režimu nelze změnit (směrnice Lot26)^[19]
0,14 kWh

Typická spotřeba elektrické energie

Poznámky pod čarou:

- [1] Kapičky inkoustu mohou být ukládány s minimální roztečí 1/600 palce.
- [2] Rychlost tisku dokumentů formátu A4 na běžný papír je měřena na základě průměrné odhadované kapacity za plného provozu (ESAT) při testu pro kancelářská zařízení podle normy ISO/IEC 24734.
- [3] Výtěžnost stran je odhadovaná hodnota na základě zkušební metody společnosti Canon s použitím zkušebního obrazce a simulace nepřetržitého tisku podle normy ISO/IEC 24712 s náhradními zásobníky po počítačích nastavení.
- [4] Ekonomický režim snižuje spotřebu inkoustu zmenšením optické hustoty, takže v porovnání s tiskem ve standardním režimu lze vytisknout o 50 % více stránek.
- [5] Optické rozlišení je hodnota udávající maximální hardwarové rozlišení, která vychází z normy ISO 14473.
- [6] Nejvyšší rychlost rozhraní USB Hi-Speed u počítače se systémem Windows. Doba přenosu do počítače není zahrnuta.
- [7] Rychlost kopírování představuje průměr výsledků sFCOT a sESAT podle normy ISO/IEC 29183. Rychlost kopírování se může lišit v závislosti na složitosti dokumentu, režimu kopírování, pokrytí stránky, typu použitého papíru apod. a nezohledňuje dobu zahřívání zařízení.
- [8] Bezdrátový tisk vyžaduje funkční síť s bezdrátovým připojením 802.11 b/g/n/a nebo ac, pracující na frekvenci 2,4 GHz. Výkon bezdrátového připojení se může lišit v závislosti na terénu a vzdálenosti mezi tiskárnou a klienty bezdrátové sítě.
- [9] Vyžaduje připojení k internetu a aplikaci Canon PRINT Inkjet/SELPHY, která je k dispozici zdarma v obchodě App Store a obchodě Google Play. Kompatibilní se zařízeními iPad, iPhone 3GS nebo novějšími a iPod touch 3. generace nebo novějšími se systémem iOS 7.0 nebo novějším a s mobilními zařízeními se systémem Android 2.3.3 nebo novějším. Vaše zařízení musí být připojeno ke stejné funkční síti s možností bezdrátového připojení 802.11 b/g/n/a jako vaše tiskárna. Vyžaduje kompatibilní účet na sociálních médiích a podléhá podmínkám služby pro účty na těchto sociálních médiích. Mohou platit určité výjimky.
- [10] Software Easy-PhotoPrint Editor vyžaduje připojení k internetu a je kompatibilní s následujícími operačními systémy: Microsoft Windows 10 (64bitová/32bitová verze), Microsoft Windows 8.1 (64bitová/32bitová verze), Microsoft Windows 7 SP1 (64bitová/32bitová verze), macOS High Sierra verze 10.13, macOS Sierra verze 10.12, Mac OS X El Capitan verze 10.11 a Mac OS X El Capitan verze 10.10.5. Minimální požadavky na systémy Windows a macOS/Mac OS X jsou: 2 GB paměti RAM a monitor s rozlišením 1 024 × 768. Mobilní aplikace Easy-PhotoPrint Editor vyžaduje připojení k internetu a aplikaci Easy-PhotoPrint Editor verze 1.1.0, která je k dispozici zdarma v obchodě App Store a Google Play. Kompatibilní se zařízeními iPad Air2 (2. generace), iPad Mini 4 a iPhone 6s nebo novějšími se systémem iOS 10 nebo novějším a s mobilními zařízeními se systémem Android 5.x nebo novějším. Mohou platit určité výjimky. Podporovány jsou následující formáty souborů: JPEG, PNG, HEIF (zařízení se systémem iOS 11 a Mac OS verze 10.13 nebo novější), data pro ukládání DLP, data pro export Poster Artist, data pro export EasyPhoto+, data pro export Easy-PhotoPrint Editor.
- [11] Canon Print Service je tiskový modul plug-in pro chytrá zařízení se systémem Android, který umožňuje tisk ze zařízení se systémem Android verze 4.4 až 5.0 pro mnoho tiskáren Canon prostřednictvím sítě Wi-Fi. Modul plug-in nefunguje jako samostatná aplikace. K dispozici zdarma v obchodě Google Play.
- [12] Funkce AirPrint vyžaduje kompatibilní zařízení iPad, iPhone nebo iPod Touch se systémem iOS 7.0 nebo novějším a tiskárnu podporující funkci AirPrint připojenou ke stejné síti jako zařízení se systémem iOS. Tiskárna připojená k portu USB počítače Mac, PC, základní stanice AirPort nebo zařízení Time Capsule není podporována.
- [13] K dokončení bezdrátového nastavení je vyžadováno chytré zařízení s nainstalovanou aplikací Canon PRINT Inkjet/SELPHY připojené k požadované aktivní bezdrátové síti.
- [14] Vyžaduje mobilní zařízení se systémem Android s operačním systémem Android 4.4 nebo novějším s předem nainstalovanou službou Mopria Print Service a kompatibilní tiskárnou PIXMA ve stejné bezdrátové síti. Technologie Mopria je k dispozici také na mobilních zařízeních se systémem Android 4.4 po stažení služby Mopria Print Service z obchodu Google Play.
- [15] Vyžaduje aktivní připojený účet inteligentního asistenta a povolenou doprovodnou aplikaci chytrého zařízení, aby bylo s tiskárnou aktivně propojeno s povolením služby Canon Inkjet Cloud Printing Center a požadovanými akcemi, dovednostmi nebo applety dostupnými/aktivovanými pro kompatibilní tiskárnu. Hlasové příkazy nelze zobrazit jako text na chytrých zařízeních Amazon s obrazovkami. Podporována je pouze angličtina, francouzština a němčina.

- [14] Některé funkce nemusí být pro tyto operační systémy k dispozici. Podrobnosti lze najít v návodu k použití nebo na webových stránkách.
- [17] Běžný papír (A4, černobílý). Akustický hluk měřen podle normy ISO7779.
- [18] Kopírování: Při kopírování formuláře ISO/JIS-SCID N2 (vytištěného inkoustovou tiskárnou) na běžný papír formátu A4 s použitím výchozích nastavení.
- [19] Typická spotřeba elektrické energie (TEC): hodnota TEC byla vypočítána za předpokladu, že bude jednotka konstantně přepínána mezi provozním režimem, režimem spánku a vypnutím po dobu 5 dní a zbylé 2 dny týdně bude jednotka buď vypnutá nebo v režimu spánku. Hodnota TEC tohoto produktu byla vypočítána společností Canon pomocí metody měření TEC schválené programem International ENERGY STAR.
- [20] Vyžaduje připojení k internetu a aplikaci Creative Park, která je k dispozici zdarma v obchodě App Store a obchodě Google Play. Aplikace je kompatibilní s operačním systémem iOS 12.0 nebo novějším a systémem Android 5.0 nebo novějším. Abyste mohli tuto aplikaci používat, musíte vlastnit Canon ID a inkoustovou tiskárnu Canon.

Standardní zjevné se odpovědnosti

- Veškeré specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění.
- Rychlost tisku se může lišit v závislosti na konfiguraci systému, rozhraní, softwaru, složitosti dokumentu, tiskovém režimu, pokrytí stránky, typu použitého papíru atd.
- Výtěžnost inkoustu se může lišit v závislosti na vytištěných textech/fotografiích, používaných softwarových aplikacích, režimu tisku a typu používaného papíru. Informace o výtěžnosti inkoustu naleznete na adrese www.canon.cz/printers/inkjet/ink-yield/
- Veškeré názvy značek a produktů jsou ochranné známky příslušných společností.
- Microsoft, Windows a logo Windows jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Czech edition
Canon Europa NV 2023

Live for the story_

KANCELÁŘSKÁ PRODUKTIVITA U VÁS DOMA

MAXIFY GX1040

S touto kompaktní tiskárnou 3 v 1 budete produktivní jako v kanceláři i při plné či částečné práci z domova.

Datum začátku prodeje: říjen 2023



PODROBNOSTI O PRODUKTU:

Název produktu	Kód Mercury	Kód EAN	Doporučená maloobchodní cena
MAXIFY GX1040	6169C007AA	4549292219623	<Doplňte DMC>

KÓDY VÝROBKŮ PRO SPOTŘEBNÍ MATERIÁL:

Název produktu	Kód Mercury	Kód EAN	Doporučená maloobchodní cena
Standardní velikost			
GI-45BK	6288C001AA	4549292222364	<Doplňte DMC>
GI-45C	6285C001AA	4549292222333	<Doplňte DMC>
GI-45M	6286C001AA	4549292222340	<Doplňte DMC>
GI-45Y	6287C001AA	4549292222357	<Doplňte DMC>
Zásobník odpadního inkoustu			
MC-G05	6176C001AA	4549292220339	<Doplňte DMC>

ROZMĚRY / LOGISTICKÉ INFORMACE:

Název produktu	Kód Mercury	Popis balení	Množství v balení	Délka (mm)	Šířka (mm)	Výška (mm)	Hrubá hmotnost (kg)	Čistá hmotnost (kg)
MAXIFY GX1040	6169C007AA	Jednotlivě	1	543,5	469,0	278,0	11,8	7,0
		Paleta (horní)	16	1 095	946	1 116,5	189,9	112,0
		Paleta (spodní)	16	1 095	946	1 116,5	189,9	112,0

Obsah balení

- MAXIFY GX1040
- 4 inkoustové lahvičky s vysokou výtěžností (1 × černá a 1 × C/M/Y)
- Napájecí kabel
- Příručky a další dokumenty

Canon

Live for the story_