

MAXIFY GX2040

KANCELÁŘSKÁ PRODUKTIVITA U VÁS DOMA

S touto kompaktní tiskárnou 4 v 1 budete produktivní jako v kanceláři i při práci z domova.



- **Kancelářská produktivita u vás doma**
Tiskněte firemní dokumenty vysokou rychlostí 15 obr./min (černobíle) a 10 obr./min (barevně)¹ či skenujte přímo do síťových složek nebo e-mailu, aby měli vaši kolegové k souborům okamžitý přístup.
- **Hodí se k vašemu životnímu stylu**
Díky provedení, které umožňuje plnou obsluhu zepředu a snadný přístup, lze tiskárnu umístit do kompaktních prostorů nebo ke stěnám. Snadné použití díky naklápěcí 2,7" LCD obrazovce, stavové kontrole a intuitivnímu uživatelskému rozhraní.
- **Tisk, skenování a kopírování bez pozastavování**
Automatický oboustranný tisk bez obtěžujícího opětovného vkládání papíru díky přednímu zásobníku s kapacitou 250 listů. Se zásobníkem odpadního inkoustu, který dokáže vyměnit sám uživatel, si můžete být jisti, že váš proces tisku už nic naruší. ADF podavač pak zajistí bezstarostné skenování vícestránkových dokumentů.
- **Cenově dostupné inkoustové lahvičky**
Cenově výhodné doplňitelné lahvičky, které umožňují velkoobjemový tisk za přijatelnou cenu. Jedna lahvička s černým inkoustem vám vystačí až na 3 000 černobílých výtisků a s plnou sadou inkoustů pak vytisknete až 3 000 listů barevně.²
- **Odolné výtisky firemní kvality**
Užijte si výtisky firemní kvality s vynikající čitelností a odolností vůči vyblednutí, vodě, oděru a poškození při přenosu, které jsou produkovány rychle a ve velkých objemech.
- **Jednoduché a bezpečné**
Uchovejte svá nejdůležitější data v bezpečí díky jednoduchému a lehce ovladatelnému nastavení zabezpečení, které lze snadno přizpůsobit vašemu prostředí.



Replaceable ink maintenance cartridge



35-sheet ADF



Integrated Ink Tanks



Fast Printing



Connectivity



6.7 cm / 2.7" Touch

PRODUKTOVÁ ŘADA



MAXIFY GX1040

MAXIFY GX1040
MAXIFY GX2040
MAXIFY GX3040
MAXIFY GX4040



MAXIFY GX2040



MAXIFY GX3040

Canon

Live for the story_

¹ Rychlost tisku dokumentů formátu A4 na běžný papír je měřena na základě průměrně odhadované kapacity za plného provozu (ESAT) při testu pro kancelářská zařízení podle normy ISO/IEC 24734.

² Výtěžnost stran je odhadovaná hodnota na základě zkušební metody společnosti Canon s použitím zkušební obrazce a simulace nepřetržitého tisku podle normy ISO/IEC 24712 s náhradními zásobníky po počátečním nastavení.

TECHNICKÉ ÚDAJE

OBECNÉ SPECIFIKACE

Funkce

Wi-Fi, Ethernet, tisk, kopírování, skenování, faxování a připojení ke cloudu

SPECIFIKACE TISKÁRNY

Rozlišení tisku

Až 600 × 1 200 dpi^[1]

Okraje tisku (minimální)

Nahře: 5 mm, dole: 5 mm, vpravo: 5 mm, vlevo: 5 mm

Technologie tisku

2 tiskové hlavy
Tiskárna s doplňitelnými zásobníky inkoustu
přibl. 15,0 obr./min^[2]

Rychlost černobílého tisku

Přibližně 10,0 obr./min^[2]

Rychlost barevného tisku

Černobíle: 9 s (připraveno/jednostranně)^[2]

Doba do výstupu první strany (přibližně)

Barevně: 11 s (připraveno/jednostranně)^[2]

Oboustranný tisk

A4, Letter – běžný papír (pouze zásobník)

VÝTĚŽNOST SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU A INKOUSTU

Standardní zásobníky inkoustu

GI-45 BK
GI-45 C
GI-45 M
GI-45 Y

Údržbová kazeta

MC-G05 (výměna uživatelem)

Výtěžnost lahve (běžný papír)

Barevný tisk dokumentů formátu A4^[3]
Černobíle: 3 000 stran (4 500 stran v úsporném režimu)^[4]
Barevně: 3 000 stran (4 500 stran v úsporném režimu)^[4]

PODPOROVANÉ PAPIRY

Typy papíru

Běžný papír (64 g/m² až 105 g/m²),
Canon Red Label Superior (WOP111)
Kancelářský papír pro barevný tisk Canon Océ
Office Colour Paper (SAT213)
Lesklý fotografický papír Photo Paper Plus Glossy II
(PP-201),
Fotografický papír Photo Paper Pro Luster (LU-101)
Pololesklý fotografický papír Photo Paper Plus Semi-
gloss (SG-201)
Lesklý fotografický papír pro každodenní použití
Glossy Photo Paper „Everyday Use“ (GP-501),
Matný fotografický papír Matte Photo Paper (MP-101),
Nažehlovací fólie pro světlý textil (LF-101)

Maximální vstupní kapacita papíru

Kazeta: max. 250 listů (běžný papír)
Automatický podavač dokumentů: A4, LTR = 35,
LGL = 5, ostatní = 1

Formáty papíru

A4, A5, A6, B5, LTR, LGL, B-Oficio, M-Oficio, Foolscap,
Executive, obálka č. 10, obálka DL, obálka C5,
obálka Monarch, 4" × 6", 5" × 7", 7" × 10", 8" × 10",
Vlastní formáty
(šířka: 89 mm až 216 mm, délka: 127 mm až 355,6 mm)

Gramáž papíru

Automatický podavač dokumentů: A5, A4, LTR, LGL
Běžný papír: 64 až 105 g/m² nebo podporované
originální papíry od společnosti Canon
Papír Canon: max. gramáž papíru přibl. 265 g/m²
(Lesklý fotografický papír Photo Paper Plus Glossy II
(PP-201))

SPECIFIKACE SKENERU

Typ skeneru

Plochý barevný skener CIS (automatický podavač
ADF / deska)

Rozlišení skeneru (optické)

1 200 × 2 400 dpi^[5]

Rychlost skenování řádků

Barevně: 3,5 ms/řádek (300 dpi)^[6]
Stupně šedé: 1,5 ms/řádek (300 dpi)^[6]

Hloubka skenování (vstup/výstup)

Barva: 16bitový/8bitový pro každou složku RGB
Stupně šedé: 16 bitů / 8 bitů

Maximální velikost dokumentu

Sklo: A4 / Letter (216 × 297 mm)
Automatický podavač dokumentů: A4 / Letter /
Legal (216 × 356 mm)

SPECIFIKACE KOPÍRKY

Rychlost kopírování

sFCOT (barevně): přibližně 17 s^[7]
sESAT (barevně): přibližně 9,1 obr./min^[7]
ESAT/jednostranně s podavačem ADF (barevně):
přibližně 8,1 obr./min^[7]
ESAT/jednostranně s podavačem ADF (černobíle):
přibližně 14,1 obr./min^[7]

Kvalita kopírování

3 úrovně (ekonomická, standardní, vysoká)

Nastavení intenzity

9 poloh, Auto intenzity (AE copy) (kopírování
s automatickým nastavením expozice)

Vícenásobné kopírování

99 kopií (max.)

Funkce kopírování

Zvětšení při kopírování

Kopírování dokumentů, oboustranné kopírování,
2 na 1 a 4 na 1, kopírování s kompletováním (pouze
podavač ADF), kopírování se smazáním rámečku
(pouze ploché skenery), kopírování průkazů
totožnosti

25 až 400 %

Přizpůsobení velikosti stránky

A5 na A4, B5 na A4, A4 na A5 a A4 na B5

SPECIFIKACE FAXU

Typ faxu

Stolní přijímač

(Super G3/komunikace barev)

Černobíle: 8 bodů/mm × 3,85 řádků/mm (standardní)

8 bodů/mm × 7,7 řádků/mm (jemné)

300 × 300 dpi (velmi jemné)

Barevně: 200 × 200 dpi

Černobíle: přibl. 3 s^[20]

Barevně: přibl. 1 min^[20]

Přenosová rychlost

Rychlost modemu

Maximálně 33,6 kb/s (automatický přechod na nižší
přenosovou rychlost)

A4, LTR, LGL (A4, Letter, Legal)

Velikost výtisku

Paměť faxu

Přibl. 250 stran^[21]

Automatické vytáčení

Kódovaná rychlá volba: Max. 100 míst

Skupinová volba: Max. 99 míst

OBECNÉ

Displej

Barevný dotykový displej LCD s uhlopříčkou 2,7" (6,9cm)

Jazyky displeje

32 nastavitelných jazyků: japonština, angličtina (mm
a palce), francouzština, němčina, italština,
španělština, portugalština, nizozemština, dánština,
norština, švédština, finština, řečtina, polština, čeština,
ruština, maďarština, slovinština, turečtina,
zjednodušená čínština, tradiční čínština, korejština,
indonéština, slovenština, estonština, lotyština,
litevština, ukrajinština, rumunština, bulharština,
chorvatština, thajština a vietnamština

Standardní rozhraní

USB Hi-Speed (port B)

Ethernet: 10/100 Mb/s (automatické přepínání)

Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n/a/ac^[8]

Zabezpečení Wi-Fi: WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK

(TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES)*

WPA2-EAP (AES)* WPA3-EAP (AES)*

* IEEE802.1X (EAP-TLS/EAP-TLS/PEAP)

Frekvenční pásmo bezdrátové sítě LAN: 2,4 GHz

Podpora verze SMB: SMB3.0.0, SMB3.0.2 a SMB3.1.1

Podpora verze TLS: 1.0, 1.1, 1.2, 1.3

Mobilní aplikace (iOS®/ANDROID™)

Aplikace Canon PRINT^[9]

Aplikace Easy-PhotoPrint Editor^[10]

Aplikace Creative Park^[22]

Vlastnosti tiskárny

Software Easy-PhotoPrint Editor^[10]

Cloud Link^[10]

Modul plug-in Canon Print Service (Android)^[11]

Apple AirPrint 12^[12]

Wireless Direct^[13]

Mopria (Android)^[14]

PosterArtist Web

Easy Layout Editor

Amazon Alexa™^[15]

Asistent Google™^[15]

Inteligentní asistent

a podpora automatizace

Kompatibilita s operačními

systémy

Windows 11, Windows 10, Windows 8.1,

Windows 7 SP1

Funkčnost lze zaručit pouze na počítači
s předinstalovaným operačním systémem Windows 7
nebo novějším.

Pouze ovladač a asistenční nástroj pro tiskárny IJ:

Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2,

Windows Server 2016, Windows Server 2019,

Windows Server 2022

Monitor: rozlišení XGA 1 024 × 768 nebo vyšší

Mac: macOS 10.15.7 až macOS 11, macOS 12,
macOS 13>

Chrome OS

Mobilní operační systémy: iOS®, iPadOS, Android™^[14]

Canon

Live for the story_

TECHNICKÉ ÚDAJE

Minimální systémové požadavky

Dodávaný software

FYZIKÁLNÍ PARAMETRY

Hmotnost

Rozměry (Š × H × V)

Se zasunutými zásobníky:

Rozměry (Š × H × V)

S vysunutými zásobníky:

Hladina akustického hluku

Provozní teplota

Provozní vlhkost

Napájení

Pracovní využití

Spotřeba energie

Windows: 1,5 GB nebo více
Poznámka: pro instalaci softwarového balíčku.
Výžadovaný prostor na pevném disku.
Ovladač tiskárny (stažení)
Asistenční nástroj pro tiskárny IJ (stažení)
Aplikace Easy-PhotoPrint Editor (stažení)

přibl. 8,1 kg

Přibl. 374 × 380 × 225

Přibl. 374 × 510 × 260

přibl. 46,5 dB(A) ^[17]

5 až 35 °C

10 až 90 % RV (bez kondenzace)

100 až 240 V AC, 50/60 Hz

až 27 000 stran

Vypnuto: přibl. 0,1 W

Pohotovostní režim (při připojení k počítači přes USB):

přibl. 0,8 W

Pohotovostní režim (připojené všechny porty):

přibl. 1,4 W

Doba do přechodu do pohotovostního režimu:

5 minut 1 sekunda

Kopírování: přibl. 22 W ^[18]

*Dobu čekání na přechod do pohotovostního režimu nelze změnit (směrnice Lot26)

0,14 kWh ^[19]

Typická spotřeba elektrické energie

Poznámky pod čarou:

- [1] Kapičky inkoustu mohou být ukládány s minimální roztečí 1/600 palce.
- [2] Rychlost tisku dokumentů formátu A4 na běžný papír je měřena na základě průměrné odhadované kapacity za plného provozu (ESAT) při testu pro kancelářská zařízení podle normy ISO/IEC 24734.
- [3] Výťažnost stran je odhadovaná hodnota na základě zkušební metody společnosti Canon s použitím zkušební obrazce a simulace nepřetržitého tisku podle normy ISO/IEC 24712 s náhradními zásobníky po počátečním nastavení.
- [4] Ekonomický režim snižuje spotřebu inkoustu zmenšením optické hustoty, takže v porovnání s tiskem ve standardním režimu lze vytisknout o 50 % více stránek.
- [5] Optické rozlišení je hodnota udávající maximální hardwarové rozlišení, která vychází z normy ISO 14473.
- [6] Nejvyšší rychlost rozhraní USB Hi-Speed u počítače se systémem Windows. Doba přenosu do počítače není zahrnuta.
- [7] Rychlost kopírování představuje průměr výsledků sFCOT a eSAT podle normy ISO/IEC 29183. Rychlost kopírování (ADF) představuje hodnoty ESAT sekvenčního kopírování, ISO/IEC 24735. Rychlost kopírování se může lišit v závislosti na složitosti dokumentu, režimu kopírování, pokrytí stránky, typu použitého papíru apod. a neohledňuje dobu zahřívání zařízení.
- [8] Bezdrátový tisk vyžaduje funkční síť bezdrátovým připojením 802.11 b/g/n/a nebo ac, pracující na frekvenci 2,4 GHz. Výkon bezdrátového připojení se může lišit v závislosti na terénu a vzdálenosti mezi tiskárnou a klienty bezdrátové sítě.
- [9] Vyžaduje připojení k internetu a aplikaci Canon PRINT Inkjet/SELPHY, která je k dispozici zdarma v obchodě App Store a obchodě Google Play. Kompatibilní se zařízeními iPad, iPhone 3GS nebo novějšími a iPad Touch 3. generace nebo novějšími se systémem iOS 7.0 nebo novějším a s mobilními zařízeními se systémem Android 2.3.3 nebo novějším. Vaše zařízení musí být připojeno ke stejné funkční síti s možností bezdrátového připojení 802.11 b/g/n/a jako vaše tiskárna. Vyžaduje kompatibilní účet na sociálních médiích a podléhá podmínkám služby pro účty na těchto sociálních médiích. Mohou platit určité výjimky.
- [10] Software Easy-PhotoPrint Editor vyžaduje připojení k internetu a je kompatibilní s následujícími operačními systémy: Microsoft Windows 10 (64bitová/32bitová verze), Microsoft Windows 8.1 (64bitová/32bitová verze), Microsoft Windows 7 SP1 (64bitová/32bitová verze), macOS High Sierra verze 10.13, macOS Sierra verze 10.12, Mac OS X El Capitan verze 10.11 a Mac OS X El Capitan verze 10.10.5. Minimální požadavky na systémy Windows a macOS/Mac OS X jsou: 2 GB paměti RAM a monitor s rozlišením 1 024 × 768. Mobilní aplikace Easy-PhotoPrint Editor vyžaduje připojení k internetu a aplikaci Easy-PhotoPrint Editor verze 1.1.0, která je k dispozici zdarma v obchodě App Store a Google Play. Kompatibilní se zařízeními iPad Air2 (2. generace), iPad Mini 4 a iPhone 6s nebo novějšími se systémem iOS 10 nebo novějším a s mobilními zařízeními se systémem Android 5.x nebo novějším. Mohou platit určité výjimky. Podporované jsou následující formáty souborů: JPEG, PNG, HEIF (zařízení se systémem iOS 11 a macOS verze 10.13 nebo novějším), data pro ukládání DLP, data pro export Poster Artist, data pro export EasyPhoto+, data pro export Easy-PhotoPrint Editor.
- [11] Canon Print Service je tiskový modul plug-in pro chytrá zařízení se systémem Android, který umožňuje tisk ze zařízení se systémem Android verze 4.4 až 5.0 pro mnoho tiskáren Canon prostřednictvím sítě Wi-Fi. Modul plug-in nefunguje jako samostatná aplikace. K dispozici zdarma v obchodě Google Play.

MAXIFY GX2040

- [12] Funkce AirPrint vyžaduje kompatibilní zařízení iPad, iPhone nebo iPod Touch se systémem iOS 7.0 nebo novějším a tiskárnu podporující funkci AirPrint připojenou ke stejné síti jako zařízení se systémem iOS. Tiskárna připojená k portu USB počítače Mac, PC, základní stanice AirPort nebo zařízení Time Capsule není podporována.
- [13] K dokončení bezdrátového nastavení je vyžadováno chytré zařízení s nainstalovanou aplikací Canon PRINT Inkjet/SELPHY připojené k požadované aktivní bezdrátové síti.
- [14] Vyžaduje mobilní zařízení se systémem Android s operačním systémem Android 4.4 nebo novějším s předem nainstalovanou službou Mopria Print Service a kompatibilní tiskárnou PIXMA ve stejné bezdrátové síti. Technologie Mopria je k dispozici také na mobilních zařízeních se systémem Android 4.4 po stažení služby Mopria Print Service z obchodu Google Play.
- [15] Vyžaduje aktivní připojený účet inteligentního asistenta a povolenou doprovozní aplikaci chytrého zařízení, aby bylo s tiskárnou aktivně propojeno s povolením služby Canon Inkjet Cloud Printing Center a požadovanými akcemi, dovednostmi nebo applety dostupnými/aktivovanými pro kompatibilní tiskárnu. Hlasové příkazy nelze zobrazit jako text na chytrých zařízeních Amazon s obrazovkami. Podporována je pouze angličtina, francouzština a němčina.
- [16] Některé funkce nemusí být pro tyto operační systémy k dispozici. Podrobnosti lze najít v návodu k použití nebo na webových stránkách.
- [17] Běžný papír (A4, černobílý). Akustický hluk měřen podle normy ISO7779.
- [18] Kopírování: Při kopírování formuláře ISO/JIS-SCID N2 (vyčištěného inkoustovou tiskárnou) na běžný papír formátu A4 s použitím výchozích nastavení.
- [19] Typická spotřeba elektrické energie (TEC): hodnota TEC byla vypočítána za předpokladu, že bude jednotka konstantně přepínána mezi provozním režimem, režimem spánku a vypnutím po dobu 5 dní a zbylé 2 dny týdně bude jednotka buď vypnutá nebo v režimu spánku. Hodnota TEC tohoto produktu byla vypočítána společností Canon pomocí metody měření TEC schválené programem International ENERGY STAR.
- [20] Přenosová rychlost při faxování černobílých dokumentů je založena na výchozím nastavení s použitím grafu ITU-T č. 1. Přenosová rychlost při faxování barevných dokumentů je založena na výchozím nastavení s použitím standardního barevného listu Canon pro test faxu. Skutečná přenosová rychlost se může lišit v závislosti na složitosti dokumentu, nastaveních faxu na straně příjemce, stavu linky atd.
- [21] Počet stránek založen na použití formuláře ITU-T č. 1 nebo standardního faxového formuláře Canon č. 1.
- [22] Vyžaduje připojení k internetu a aplikaci Creative Park, která je k dispozici zdarma v obchodě App Store a obchodě Google Play. Aplikace je kompatibilní s operačním systémem iOS 12.0 nebo novějším a systémem Android 5.0 nebo novějším. Abyste mohli tuto aplikaci používat, musíte vlastnit Canon ID a inkoustovou tiskárnu Canon.

Standardní zjevnosti se odpovědnosti

- Veškeré specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění.
- Rychlost tisku se může lišit v závislosti na konfiguraci systému, rozhraní, softwaru, složitosti dokumentu, tiskovém režimu, pokrytí stránky, typu použitého papíru atd.
- Výťažnost inkoustu se může lišit v závislosti na vytisknutých textech/fotografiích, používaných softwarových aplikacích, režimu tisku a typu používaného papíru. Informace o výťažnosti inkoustu naleznete na adrese www.canon.cz/printers/inkjet/ink-yield/
- Veškeré názvy značek a produktů jsou ochranné známky příslušných společností.
- Microsoft, Windows a logo Windows jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.

Canon

Live for the story_

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Czech edition
Canon Europa NV 2023

KANCELÁŘSKÁ PRODUKTIVITA U VÁS DOMA

MAXIFY GX2040

S touto kompaktní tiskárnou 4 v 1 budete produktivní jako v kanceláři i při plné či částečné práci z domova.

Datum začátku prodeje: říjen 2023



PODROBNOSTI O PRODUKTU:

Název produktu	Kód Mercury	Kód EAN	Doporučená maloobchodní cena
MAXIFY GX2040	6171C007AA	4549292219739	<Doplňte DMC>

KÓDY VÝROBKŮ PRO SPOTŘEBNÍ MATERIÁL:

Název produktu	Kód Mercury	Kód EAN	Doporučená maloobchodní cena
Standardní velikost			
GI-45BK	6288C001AA	4549292222364	<Doplňte DMC>
GI-45C	6285C001AA	4549292222333	<Doplňte DMC>
GI-45M	6286C001AA	4549292222340	<Doplňte DMC>
GI-45Y	6287C001AA	4549292222357	<Doplňte DMC>
Zásobník odpadního inkoustu			
MC-G05	6176C001AA	4549292220339	<Doplňte DMC>

ROZMĚRY / LOGISTICKÉ INFORMACE:

Název produktu	Kód Mercury	Popis balení	Množství v balení	Délka (mm)	Šířka (mm)	Výška (mm)	Hrubá hmotnost (kg)	Čistá hmotnost (kg)
MAXIFY GX2040	6171C007AA	Jednotlivě	1	543,5	469,0	317,0	12,4	8,1
		Paleta (horní)	12	1 095	946	954	150,7	97,2
		Paleta (spodní)	16	1 095	946	1 271	200,4	129,6

Obsah balení

- MAXIFY GX2040
- 4 inkoustové lahvičky s vysokou výtěžností (1 × černá a 1 × C/M/Y)
- Napájecí kabel
- Příručky a další dokumenty

Canon

Live for the story_