

# MAXIFY GX5040

# MALÁ ROZHODNUTÍ, MAXIMÁLNÍ DOPAD

Užijte si vysoce produktivní firemní tisk s tiskárnou MegaTank s doplnitelnými zásobníky inkoustu s vysokou výtěžností a extrémně nízkými celkovými náklady na vlastnictví.



- **Nízké náklady, které nízké zůstanou**

Užijte si nízké provozní náklady a extrémně nízké celkové náklady na vlastnictví díky doplnitelným zásobníkům inkoustu s vysokou výtěžností až 14 000 listů v barevném režimu nebo až 6 000 listů při černobílém tisku. Po přepnutí do ekonomického režimu dosáhnete vyšší výtěžnosti tisku (lze vytisknout o 50 % více stránek) a ještě větší úspory.

- **Odolné dokumenty – okamžitě**

Tiskněte kvalitní firemní dokumenty s dokonale ostrými a odolnými detaily, a to neuvěřitelnou rychlostí 24 obr./min černobíle nebo 15,5 obr./min barevně.<sup>3</sup> Inkousty na bázi pigmentu vám umožní tisknout výjimečně kvalitní firemní dokumenty, které odolají zvýrazňovačům, odírání a vodě.

- **Kompaktní, ale přesto velmi schopná**

Výklopná černobílá LCD obrazovka a zásobníky papíru až na 350 listů vám pomohou zpracovat i ty časově nejnáročnější projekty. Zpracování různých médií – dokonce i tisk bannerů o délce až 1,2 m (pouze běžný papír).

- **Maximalizujte efektivitu**

Díky energeticky úspornému inkoustovému tisku s inkoustovými zásobníky s vysokou výtěžností, které pomáhají snížit plýtvání, dostojíte své zodpovědnosti. Uživatelem vyměnitelný zásobník odpadního inkoustu zajišťuje minimální prostoje.

- **Připojte se**

Tiskněte a připojujte se do cloudů s aplikací Canon PRINT. Je kompatibilní s technologiemi Apple AirPrint (iOS) a Mopria (Android), umožňuje připojení k síti Ethernet a podporuje dvoupásmovou síť Wi-Fi. Vylepšené zabezpečení sítě zajišťuje, že dokumenty i hardware zůstanou v bezpečí.



Compact



Replaceable ink maintenance cartridge



Integrated Ink Tanks



High-speed printing



Plain Paper Capacity



Connectivity



2 line LCD



1,200mm  
Banner Printing

## PRODUKTOVÁ ŘADA



Canon MAXIFY  
GX7040

Canon MAXIFY GX6040

Canon MAXIFY  
GX6040



**Canon MAXIFY  
GX5040**

Canon MAXIFY  
iB4140

Canon MAXIFY GX5040



Canon MAXIFY iB4140

# Canon

Live for the story\_

1 Výtěžnost inkoustu při aplikaci první náplně inkoustu je nižší než po jeho výměně, neboť určité množství inkoustu je během instalace použito k vyplnění tiskové hlavy. Výtěžnost stran je odhadovaná hodnota na základě zkušební metody společnosti Canon s použitím zkušební obrazce a simulace nepřetržitého tisku podle normy barev ISO/IEC 24712 s náhradními inkoustovými zásobníky po počátečním nastavení.  
Výtěžnost stránek barevného a černého inkoustu nelze kombinovat.  
Výtěžnost stránek se významně mění v závislosti na tiskovém obsahu a dalších faktorech.

# TECHNICKÉ ÚDAJE

# MAXIFY GX5040

## OBECNÉ SPECIFIKACE

### Funkce

Tisk přes Wi-Fi, Ethernet a cloud

## SPECIFIKACE TISKÁRNY

### Rozlišení tisku

Až 600 × 1 200 dpi<sup>[1]</sup>

### Okraje tisku (minimální)

Horní: 3 mm, dolní: 5 mm, levý a pravý: 3,4 mm

### Technologie tisku

1 tisková hlava

Tiskárna s doplnitelnými zásobníky inkoustu

Přibl. 24,0 obr./min<sup>[2]</sup>

Přibližně 15,5 obr./min<sup>[2]</sup>

Černobíle: 7 s (připraveno/jednostranně)<sup>[2]</sup>

Barevně: 8 s (připraveno/jednostranně)<sup>[2]</sup>

### Rychlost černobílého tisku

### Rychlost barevného tisku

### Doba do výstupu první strany (přibližně)

### Oboustranný tisk

Automatický oboustranný tisk (A4, Letter – běžný papír, papír Canon Red Label Superior (WOP111), kancelářský papír pro barevný tisk Canon Océ Office Color Paper (SAT213))

## VÝTĚŽNOST SPOTŘEBNÍHO

### MATERIÁLU A INKOSTU

#### Standardní zásobníky inkoustu

GI-46 BK

GI-46 C

GI-46 M

GI-46 Y

### Údržbová kazeta

MC-G01 (výměna uživatelem)

### Výtěžnost lahve (běžný papír)

Barevný tisk dokumentů formátu A4<sup>[3]</sup>

Černý: 6 000 stránek

(Ekonomický režim: 9 000 stránek)<sup>[4]</sup>

Barevný: 14 000 stránek

(Ekonomický režim: 21 000 stránek)<sup>[4]</sup>

\* Odhadovaná výtěžnost inkoustu

## PODPOROVANÉ PAPIRY

### Typy papíru

Běžný papír,  
Papír Red Label Superior 80 g/m<sup>2</sup> (WOP111),  
Kancelářský papír pro barevný tisk Canon Océ Office Colour Paper 80 g/m<sup>2</sup> (SAT213)  
Fotografický papír Photo Paper Pro Luster (LU-101)  
Lesklý fotografický papír Photo Paper Plus Glossy II (PP-201)  
Matný fotografický papír Matte Photo Paper (MP-101)  
Lesklý fotografický papír pro každodenní použití Glossy Photo Paper „Everyday Use“ (GP-501)  
Papír s vysokým rozlišením High Resolution Paper (HR-101N)  
Obálka  
Polalesklý fotografický papír Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201)  
Opakovaně nalepitelný fotografický papír Restickable Photo Paper (RP-101)  
Magnetický fotografický papír Magnetic Photo Paper (MG-101)  
Nažehlovací fólie pro světlý textil (LF-101)  
Oboustranný matný papír Double sided Matte Paper (MP-101D)  
Zadní zásobník: max. 100 listů (běžný papír)  
Kazeta: max. 250 listů (běžný papír)  
Zadní podavač: A4, A5, A6, B5, LTR, LGL, 10 × 15 cm (4" × 6"), 13 × 18 cm (5" × 7"), 18 × 25 cm (7" × 10"), 20 × 25 cm (8" × 10"), čtvercový 127 × 127 mm (5" × 5"), obálky (DL, COM10),  
Vlastní formáty [šířka 89 až 216 mm, délka 127 až 1 200 mm]  
Zásobník: A4, LTR, A5, B5  
[Vlastní velikost] šířka 148,0 mm až 216 mm, délka 210 mm až 297 mm

### Maximální vstupní kapacita papíru

### Formáty papíru

Zadní zásobník: běžný papír s gramáží 64 až 105 g/m<sup>2</sup> nebo podporované originální papíry od společnosti Canon  
Papír Canon: max. gramáž papíru přibl. 275 g/m<sup>2</sup> (Lesklý fotografický papír Photo Paper Plus Glossy II (PP-201))

### Gramáž papíru

Zadní zásobník: běžný papír s gramáží 64 až 105 g/m<sup>2</sup> nebo podporované originální papíry od společnosti Canon  
Papír Canon: max. gramáž papíru přibl. 275 g/m<sup>2</sup> (Lesklý fotografický papír Photo Paper Plus Glossy II (PP-201))

## OBECNÉ

### Displej

Plně bodový dvouúhlový displej LCD (černobílý)

### Jazyky displeje

32 nastavitelných jazyků: japonština, angličtina (mm a palce), francouzština, němčina, italština, španělština, portugalská, nizozemština, dánština, norština, švédština, finština, řečtina, polština, čeština, ruština, maďarština, slovinština, turečtina, zjednodušená čínština, tradiční čínština, korejšina, indonéština, slovenština, estonština, lotyština, litevština, ukrajinština, rumunština, bulharština, chorvatština a vietnamština

## Standardní rozhraní

### Mobilní aplikace (iOS® / ANDROID™)

### Vlastnosti tiskárny

USB Hi-Speed (port B)  
Ethernet: 10/100 Mb/s (automatické přepínání)  
Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n/a<sup>[5]</sup>  
Zabezpečení Wi-Fi: WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES)\*, WPA2-EAP (AES)\*, heslo správce  
Frekvenční pásmo bezdrátové sítě LAN: 2,4 GHz, 5 GHz

\*: IEEE802.1x (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)

Aplikace Canon PRINT Inkjet/SELPHY<sup>[6]</sup>

Aplikace Creative Park<sup>[16]</sup>

Aplikace Easy-PhotoPrint Editor<sup>[7]</sup>

Software Easy-PhotoPrint Editor<sup>[7]</sup>

PIXMA Cloud Link

(tisk – pouze ze smartphonu nebo tabletu)<sup>[17]</sup>

Aplikace Canon Inkjet Smart Connect

(Windows 10, verze 1803 nebo vyšší)

Aplikace Easy-Layout Editor (Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11)

Modul plug-in Canon Print Service (Android)<sup>[8]</sup>

Apple AirPrint<sup>[9]</sup>

Wireless Direct

Mopria (Android)<sup>[10]</sup>

Amazon Alexa<sup>™</sup><sup>[11]</sup>

Google Assistant<sup>™</sup><sup>[11]</sup>

Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1

Funkčnost lze zaručit pouze na počítači

s předinstalovaným operačním systémem Windows 7 nebo novějším.

Pouze ovladač a asistenční nástroj pro tiskárny IJ: Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 a Windows Server 2022.

Monitor: rozlišení XGA 1 024 × 768 nebo vyšší

Mac: macOS X 10,13.6 až macOS 10,15, macOS 11.x, macOS 12.x

Chrome OS

Mobilní operační systémy: iOS®, iPadOS, Android<sup>™</sup><sup>[2]</sup>

Windows: 1,5 GB nebo více

Poznámka: pro instalaci softwarového balíčku.

Vyžadovaný prostor na pevném disku.

Ovladač tiskárny

Asistenční nástroj pro tiskárny IJ

Aplikace Easy-PhotoPrint Editor (ke stažení)<sup>[7]</sup>

Aplikace Wi-Fi Connection Assistant (ke stažení)

Software Quick Utility Toolbox (ke stažení)

Software PosterArtist Lite (pouze pro Windows – ke stažení)

### Minimální systémové požadavky

### Dodávaný software

## FYZICKÉ PARAMETRY

### Hmotnost

### Rozměry (Š × H × V) se

### zasunutými zásobníky:

### Rozměry (Š × H × V)

### s vysunutými zásobníky:

### Hladina akustického hluku

### Provozní teplota

### Provozní vlhkost

### Napájení

### Pracovní využití

### Spotřeba energie

Přibl. 9,0 kg

Přibl. 399 × 416 × 238 mm

Přibl. 399 × 639 × 332 mm

Přibl. 49,0 dB(A)<sup>[13]</sup>

5 až 35 °C

10 až 90 % RV (bez kondenzace)

100 až 240 V AC, 50/60 Hz

Až 45 000 stran

Vypnuto: přibl. 0,2 W

Pohotovostní režim (při připojení k počítači přes USB):

přibl. 0,8 W

Pohotovostní režim (připojené všechny porty): přibl. 1,4 W

Doba do přechodu do pohotovostního režimu: 5 min 2 s

Tisk: přibl. 20 W<sup>[14]</sup>

\*Dobu čekání na přechod do pohotovostního režimu nelze změnit (směrnice Lo26)

0,12 kWh<sup>[15]</sup>



Live for the story\_

2 Ekonomický režim snižuje spotřebu inkoustu zmenšením optické hustoty, takže v porovnání s tiskem ve standardním režimu vytisknete o 50 % více stránek.

3 Rychlost tisku dokumentů představují průměrné hodnoty ESA (Word, Excel, PDF) zjištěné při testu pro kancelářská zařízení pro výchozí jednostranný režim podle normy ISO/IEC 24734. Rychlost tisku se může lišit v závislosti na konfiguraci systému, rozhraní, softwaru, složitosti dokumentu, tiskovém režimu, pokrytí stránky, typu použitého papíru atd.

## Poznámky pod čarou:

- [1] Kapičky inkoustu mohou být ukládány s minimální roztečí 1/600 palce.
- [2] Rychlost tisku dokumentů formátu A4 na běžný papír je měřena na základě průměrné odhadované kapacity za plného provozu (ESAT) při testu pro kancelářská zařízení podle normy ISO/IEC 24734.
- [3] Výtěžnost stran je odhadovaná hodnota na základě zkušební metody společnosti Canon s použitím zkušebního obrazce a simulace nepřetržitého tisku podle normy ISO/IEC 24712 s náhradními zásobníky po počátečním nastavení.
- [4] Ekonomický režim snižuje spotřebu inkoustu zmenšením optické hustoty, takže v porovnání s tiskem ve standardním režimu lze vytisknout o 50 % více stránek.
- [5] Bezdrátový tisk vyžaduje funkční síť s bezdrátovým připojením 802.11b/g/n nebo a, pracující na frekvenci 2,4 GHz. Výkon bezdrátového připojení se může lišit v závislosti na terénu a vzdálenosti mezi tiskárnou a klienty bezdrátové sítě.
- [6] Vyžaduje připojení k internetu a aplikaci Canon PRINT Inkjet/SELPHY, která je k dispozici zdarma v obchodě App Store a obchodě Google Play. Kompatibilní se zařízeními iPad, iPhone 3GS nebo novějšími a iPod touch 3. generace nebo novějšími se systémem iOS 7.0 nebo novějším a s mobilními zařízeními se systémem Android 2.3.3 nebo novějším. Vaše zařízení musí být připojeno ke stejné funkční síti s možností bezdrátového připojení 802.11 b/g/n/a jako vaše tiskárna. Vyžaduje kompatibilní účet na sociálních médiích a podléhá podmínkám služby pro účty na těchto sociálních médiích. Mohou platit určité výjimky.
- [7] Software Easy-PhotoPrint Editor vyžaduje připojení k internetu a je kompatibilní s následujícími operačními systémy: Microsoft Windows 10 (64bitová/32bitová verze), Microsoft Windows 8.1 (64bitová/32bitová verze), Microsoft Windows 7 SP1 (64bitová/32bitová verze), macOS High Sierra verze 10.13, macOS Sierra verze 10.12, Mac OS X El Capitan verze 10.11 a Mac OS X El Capitan verze 10.10.5. Minimální požadavky na systémy Windows a macOS/Mac OS X jsou: 2 GB paměti RAM a monitor s rozlišením 1 024 × 768. Mobilní aplikace Easy-PhotoPrint Editor vyžaduje připojení k Internetu a aplikaci Easy-PhotoPrint Editor verze 1.1.0, která je k dispozici zdarma v obchodě App Store a Google Play. Kompatibilní se zařízeními iPad Air2 (2. generace), iPad Mini 4 a iPhone 6s nebo novějšími se systémem iOS 10 nebo novějším a s mobilními zařízeními se systémem Android 5.x nebo novějším. Mohou platit určité výjimky. Podporovány jsou následující formáty souborů: JPEG, PNG, HEIF (zařízení se systémem iOS 11 a Mac OS verze 10.13 nebo novější), data pro ukládání DLP, data pro export Poster Artist, data pro export EasyPhoto+, data pro export Easy-PhotoPrint Editor.
- [8] Canon Print Service je tiskový modul plug-in pro chytrá zařízení se systémem Android, který umožňuje tisk ze zařízení se systémem Android verze 4.4 až 5.0 pro mnoho tiskáren Canon prostřednictvím sítě Wi-Fi. Modul plug-in nefunguje jako samostatná aplikace. K dispozici zdarma v obchodě Google Play.
- [9] Funkce AirPrint vyžaduje kompatibilní zařízení iPad, iPhone nebo iPod Touch se systémem iOS 7.0 nebo novějším a tiskárnu podporující funkci AirPrint připojenou ke stejné síti jako zařízení se systémem iOS. Tiskárna připojená k portu USB počítače Mac, PC, základní stanice AirPort nebo zařízení Time Capsule není podporována.
- [10] Vyžaduje mobilní zařízení se systémem Android s operačním systémem Android 4.4 nebo novějším s předem nainstalovanou službou Mopria Print Service a kompatibilní tiskárnou PIXMA ve stejné bezdrátové síti. Technologie Mopria je k dispozici také na mobilních zařízeních se systémem Android 4.4 po stažení služby Mopria Print Service z obchodu Google Play.

## Poznámky pod čarou:

- [11] Vyžaduje aktivní připojený účet inteligentního asistenta a povolenou doprovodnou aplikaci chytrého zařízení, aby bylo s tiskárnou aktivně propojeno s povolením služby Canon Inkjet Cloud Printing Center a požadovanými akcemi, dovednostmi nebo applety dostupnými/aktivovanými pro kompatibilní tiskárnu. Hlasové příkazy nelze zobrazit jako text na chytrých zařízeních Amazon s obrazovkami. Podporována je pouze angličtina, francouzština a němčina.
- [12] Některé funkce nemusí být pro tyto operační systémy k dispozici. Podrobnosti lze najít v návodu k použití nebo na webových stránkách.
- [13] Běžný papír (A4, černobílý). Akustický hluk měřen podle normy ISO7779.
- [14] Tisk: Při tisku formuláře ISO/JIS-SCID N2 na běžný papír formátu A4 s použitím výchozích nastavení.
- [15] Typická spotřeba elektrické energie (TEC): hodnota TEC byla vypočítána za předpokladu, že bude jednotka konstantně přepínána mezi provozním režimem, režimem spánku a vypnutím po dobu 5 dní a zbylé 2 dny týdne bude jednotka buď vypnutá nebo v režimu spánku. Hodnota TEC tohoto produktu byla vypočítána společností Canon pomocí metody měření TEC schválené mezinárodním programem ENERGY STAR.
- [16] Vyžaduje připojení k internetu a aplikaci Canon PRINT Inkjet/SELPHY, která je k dispozici zdarma v obchodě App Store a obchodě Google Play. Aplikace je kompatibilní s operačním systémem iOS 12.0 nebo novějším a systémem Android 5.0 nebo novějším. Abyste mohli tuto aplikaci používat, musíte vlastnit Canon ID a inkoustovou tiskárnu Canon.
- [17] Vyžaduje připojení k internetu a aplikaci Canon PRINT Inkjet/SELPHY, která je k dispozici zdarma v obchodě App Store a obchodě Google Play. Kompatibilní se zařízeními iPad, iPhone 3GS nebo novějšími a iPod touch 3. generace nebo novějšími se systémem iOS 7.0 nebo novějším a s mobilními zařízeními se systémem Android 2.3.3 nebo novějším. Vaše zařízení musí být připojeno ke stejné funkční síti s možností bezdrátového připojení 802.11 b/g/n jako vaše tiskárna. Vyžaduje kompatibilní účet na sociálních médiích a podléhá podmínkám služby pro účty na těchto sociálních médiích. Mohou platit určité výjimky.

## Standardní zřeknutí se odpovědnosti

- Veškeré specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění.
- Rychlost tisku se může lišit v závislosti na konfiguraci systému, rozhraní, softwaru, složitosti dokumentu, tiskovém režimu, pokrytí stránky, typu použitého papíru atd.
- Výtěžnost inkoustu se může lišit v závislosti na vyčištěných textech/fotografiích, používaných softwarových aplikacích, režimu tisku a typu používaného papíru. Informace o výtěžnosti inkoustu naleznete na webové stránce [www.canon-europe.com/ink/yield](http://www.canon-europe.com/ink/yield)
- Veškeré názvy značek a produktů jsou ochranné známky příslušných společností.
- Microsoft, Windows a logo Windows jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.



Live for the story\_

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Czech edition  
Canon Europa NV 2022

# MALÁ ROZHODNUTÍ, MAXIMÁLNÍ DOPAD

Užijte si vysoce produktivní firemní tisk s tiskárnou MegaTank s doplnitelnými zásobníky inkoustu s vysokou výtěžností a extrémně nízkými celkovými náklady na vlastnictví.

Datum začátku prodeje: Duben 2022

# MAXIFY GX5040



## PODROBNOSTI O PRODUKTU:

| Název produktu | Kód Mercury | Kód EAN       | Doporučená maloobchodní cena |
|----------------|-------------|---------------|------------------------------|
| MAXIFY GX5040  | 5550C009AA  | 4549292195620 | <Doplňte DMC>                |

## SPOTŘEBNÍ MATERIÁL:

| Název produktu                     | Kód Mercury | Kód EAN       | Doporučená maloobchodní cena |
|------------------------------------|-------------|---------------|------------------------------|
| <b>Standardní velikost</b>         |             |               |                              |
| GI-46BK                            | 4411C001    | 4549292168952 | <Doplňte DMC>                |
| GI-46C                             | 4427C001    | 4549292168976 | <Doplňte DMC>                |
| GI-46M                             | 4428C001    | 4549292168990 | <Doplňte DMC>                |
| GI-46Y                             | 4429C001    | 4549292169010 | <Doplňte DMC>                |
| <b>Zásobník odpadního inkoustu</b> |             |               |                              |
| MC-G01                             | 4628C001AA  | 4549292173710 | <Doplňte DMC>                |

## ROZMĚRY / LOGISTICKÉ INFORMACE:

| Název produktu | Kód Mercury | Popis balení    | Množství v balení | Délka (mm) | Šířka (mm) | Výška (mm) | Hrubá hmotnost (kg) | Čistá hmotnost (kg) |
|----------------|-------------|-----------------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------|---------------------|
| MAXIFY GX5040  | 5550C009AA  | Jednotlivě      | 1                 | 561        | 481        | 326        | 12,7                | 12,7                |
|                |             | Paleta (horní)  | 12                | 1 130      | 970        | 982,5      | 157,3               | 157,3               |
|                |             | Paleta (spodní) | 12                | 1 130      | 971        | 982,5      | 157,3               | 157,3               |

## Obsah balení

- Canon MAXIFY GX5040
- Napájecí kabel
- 4 zásobníky inkoustu s vysokou výtěžností (1 × černá a 1 × C/M/Y)
- Instalační disk CD se softwarem a návodem k obsluze\*
- Příručky a další dokumenty

\*Software Windows je také k dispozici na [ij.start.canon](http://ij.start.canon).

# Canon

Live for the story\_