


# MAXIFY MB2150 series



## Všestrannost a produktivita pro vaši domácí kancelář.

Tato vynikající multifunkční barevná inkoustová tiskárna, skener, kopírka a fax podporuje tisk a skenování přes mobilní zařízení a cloudové služby a nabízí tisk rychlostí 19 obr./min černobíle a paletu síťových funkcí.



- Multifunkční barevná tiskárna, skener, kopírka a fax do domácí kanceláře
- První stránka vytištěná za 6 sekund při rychlosti 19 obr./min černobíle a 13 obr./min barevně
- Výtěžnost inkoustů: až 1 200 stránek černobíle a 900 stránek barevně
- Připojení Wi-Fi a tisk z chytrých zařízení i skenování do nich
- Podpora zařízení se systémem Android a iOS i cloudový tisk a skenování
- Velký zásobník papíru na 250 listů a podavač na 50 listů s automatickým oboustranným tiskem
- Pigmentové inkousty DRHD odolné vůči zvýrazňovačům a oděru
- 6,2cm (2,5") barevný TFT displej
- Jednoduchá správa v rámci stávající sítě (protokol SNMP)
- Doporučený objem tisku: 200 až 1 000 stran za měsíc
- Filtrování IP adres a záznamy o využití
- Bezpečné odesílání e-mailů s využitím protokolu SMTP

### Řada produktů



MAXIFY iB4150



Řada MAXIFY MB2750



Řada MAXIFY MB2150

Řada MAXIFY MB5450  
Řada MAXIFY MB5150  
MAXIFY iB4150  
Řada MAXIFY MB2750  
**Řada MAXIFY MB2150**

## Technické údaje

### PŘEHLED

Shrnutí  
Funkce

Kompaktní multifunkční zařízení pro domácí kanceláře  
Tisk, kopírování, skenování, faxování, Wi-Fi + připojení ke cloudu

### SPECIFIKACE TISKÁRNÝ

Rychlost tisku (přibližně)

19,0 obr./min černobíle A4<sup>[1]</sup>  
13,0 obr./min barevně A4<sup>[1]</sup>  
Černobíle: 6 s (připraveno) / 10 s (režim spánku)  
Barevně: 7 s (připraveno) / 14 s (režim spánku)  
Inkoustová technologie, tisková hlava FINE  
600 × 1 200 dpi  
Horní: 3 mm, dolní: 5 mm, levý a pravý: 3,4 mm  
Automatický (běžný papír A4, Letter)

Doba do výstupu první strany (přibližně)  
Technologie tisku  
Maximální rozlišení tisku  
Okraje tisku (minimální)  
Oboustranný tisk

### SPECIFIKACE SKENERU

Typ skeneru  
Technologie skeneru  
Rozlišení skeneru (optické)  
Maximální velikost dokumentu  
Hloubka skenování (vstup/výstup)  
Skenovací funkce

Plochý s automatickým podavačem dokumentů  
Barevný skener CIS  
Až 1 200 × 1 200 dpi<sup>[2]</sup>  
Plochy: A4, LTR (216 × 297 mm)  
Automatický podavač dokumentů: A4, Letter, Legal  
Barevně: 48 bitů / 24 bitů  
Stupně šedé: 16 bitů / 8 bitů  
Skenování do e-mailu, skenování do síťové složky, skenování do cloudu, skenování na zařízení USB

### SPECIFIKACE KOPÍRKY

Rychlost kopírování (přibližně)

Automatický podavač dokumentů – barevně: 10 obr./min<sup>[3]</sup>  
Automatický podavač dokumentů – černobíle: 18 obr./min<sup>[3]</sup>  
Až 99 stran  
25 až 400 % příprávy velikosti stránky  
Standardní, vysoká

Vícenásobné kopírování  
Zmenšení/zvětšení  
Nastavení kvality kopírování  
Funkce kopírování

Vymazání rámečku, kompletování, 2 na 1, 4 na 1

### SPECIFIKACE FAXU

Typ faxu  
Rozlišení faxu

Super G3 / barevný  
Černobílý režim: až 300 × 300 dpi  
Barevný režim: 200 × 200 dpi  
Černobíle: přibl. 3 s (33,6 kb/s)<sup>[4]</sup>  
Barevně: přibl. 1 min (33,6 kb/s)<sup>[4]</sup>  
Až 250 stran  
Max. 100 míst  
Max. 99 míst

Rychlost faxování

Paměť faxu  
Kódovaná rychlá volba  
Skupinová volba

### INKOUSTY A VÝTĚŽNOST

Typ inkoustu

Inkoust DRHD (Dual Resistant High Density)  
4 zásobníky inkoustu (černý, azurový, purpurový, žlutý)  
PGI-1500XL BK (1 200 stran)<sup>[5]</sup>  
PGI-1500XL C (1 020 stran)<sup>[5]</sup>  
PGI-1500XL M (780 stran)<sup>[5]</sup>  
PGI-1500XL Y (935 stran)<sup>[5]</sup>  
Průměrná výťažnost barevných (CMY) zásobníků inkoustu: 900 stran<sup>[5]</sup>

Inkousty XL

### PODPOROVANÉ PAPIŘY

Typy papíru

Běžný papír  
Obálky (DL, COM10, C5, Monarch)  
Papír s vysokým rozlišením Canon High Resolution Paper (HR-101N)  
Matný fotografický papír Canon Matte (MP-101)  
Fotografický papír Canon Pro Luster (LU-101)  
Pololesklý fotografický papír Canon Plus Semi-gloss (SG-201)  
Lesklý fotografický papír Canon Plus Glossy II (PP-201)  
Lesklý fotografický papír pro každodenní použití Canon Glossy Everyday Use (GP-501)  
Zásobník: 250 listů běžného papíru

Maximální vstupní kapacita papíru  
Formáty papíru

Běžný papír: A4, A5, B5, LTR, LGL  
Fotografický papír: A4, LTR, 20 × 25 cm, 13 × 18 cm, 10 × 15 cm  
Vlastní formáty: šířka 89 až 215,9 mm, délka 127 až 355,6 mm  
Běžný papír: 64 až 105 g/m<sup>2</sup>  
Fotografický papír Canon až 275 g/m<sup>2</sup>

Gramáž papíru

### PŘIPOJENÍ

Kabelová připojení

USB 2.0 Hi-speed  
Port pro paměťové zařízení USB Flash (typu „A“)  
Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n<sup>[6]</sup>

Bezdrátová připojení

Frekvenční pásmo bezdrátové sítě LAN: 2,4 GHz  
Režim přístupového bodu

Podpora aplikací

Aplikace Canon PRINT Inkjet/SELPHY  
MAXIFY Cloud Link (z displeje tiskárny nebo chytrého řízení)  
Modul plug-in Canon Print Service (Android)  
Mopria  
Microsoft Mobile Print  
Apple AirPrint  
Google Cloud Print

### SOFTWARE

Podporovaný operační systém

Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / 7 SP1 / Vista SP2  
Windows Server 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2  
Mac OS X verze 10.8.5 nebo novější  
iOS, Android, Windows RT, Windows 10 Mobile

Podporované mobilní operační systémy  
Minimální systémové požadavky

Windows: prohlížeč Internet Explorer 8, připojení k internetu nebo disk CD-ROM  
Mac: prohlížeč Safari 5 a připojení k internetu  
Zobrazení: 1 024 × 768 nebo vyšší  
Ovladač tiskárny a ovladač faxu  
Quick Utility Toolbox  
IJ Network Device Setup Utility  
Easy-WebPrint EX

Dodávaný software

### OBEČNÉ VLASTNOSTI

Typ a velikost displeje  
Automatický podavač dokumentů  
Rozměry (Š × H × V)

6,2 cm barevný displej  
Až 50 listů

Hmotnost  
Napájení  
Spotřeba energie

463 × 389 × 260 mm  
463 × 459 × 260 mm (po vložení papíru)  
10,6 kg  
100–240 V AC, 50/60 Hz  
Pohotovostní režim (skenovací lampa vypnutá)  
Připojení k počítači pomocí rozhraní USB: přibl. 0,9 W  
VYPNUTO: přibl. 0,2 W  
Kopírování (připojení k počítači přes rozhraní USB): přibl. 27 W<sup>[7]</sup>  
0,2 kWh<sup>[8]</sup>

Typická spotřeba elektrické energie

Hladiny hluku

Doporučené provozní prostředí

Pracovní zatížení (měsíčně)

Doporučený objem tisku

Přibližně 56 dB(A)<sup>[9]</sup>  
Teplota: 15 až 30 °C  
Vlhkost: 10 až 80 % RV (bez kondenzace)  
Až 15 000 stran<sup>[10]</sup>  
200 až 1 000 stran za měsíc

### Poznámky pod čarou

- Rychlost tisku dokumentů na běžný papír je měřena na základě průměrné odhadované kapacity za plného provozu (ESAT) při testu pro kancelářská zařízení podle normy ISO/IEC 24734.
- Optické rozlišení je hodnota udávající maximální hardwarové rozlišení, která vychází z normy ISO 14473. Při skenování ve vysokém rozlišení je omezena velikost naskenovaného obrazu.
- Rychlost kopírování z podavače ADF je průměrná rychlost ESAT pro jednostranné kopírování, určená podle normy ISO/IEC 24735, bez zahrnutí času potřebného ke zkopírování první sady. Při nepřetřžitém skenování či kopírování určitého počtu stránek pomocí automatického podavače dokumentů může u tiskárny po každém naskenovaném obrazu docházet k prodlevám (obvykle méně než 1 minutu). To zabrání přehřátí mechanismu podávání papíru. Při skenování či kopírování s výchozími nastaveními (barevně, rozlišení 300 dpi) začne při nepřetřžitém podávání nebo opakovaném podávání v krátkých časových intervalech přibližně po 80 listech papíru docházet k prodlevám podávání. Doba prodlevy se může lišit v závislosti na nastavení skenování, například možnosti barevného nebo černobílého skenování či rozlišení skenování.
- Při výchozím nastavení a použití formuláře ITU-T č. 1 pro černobílý režim a listu Canon pro test barevného faxování pro barevný režim.
- Výtěžnost v počtu stránek byla určena podle normy ISO/IEC 24711 a při nepřetřžitém tisku. Tiskárna je dodávána se základními zásobníky inkoustu: černým (BK) pro 400 stran a barevným (C/M/Y) pro 300 stran (průměrně).
- Frekvenční pásmo sítě Wi-Fi: 2,4 GHz; zabezpečení sítě Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, heslo pro správu.
- Kopírování: Při kopírování formuláře ISO/JIS-SCID N2 (vytištěného inkoustovou tiskárnou) na běžný papír formátu A4 s použitím výchozích nastavení. Změna specifikací bez předchozího upozornění vyhrazena.
- Typická spotřeba elektrické energie (TEC) představuje typické množství elektrické energie spotřebované výrobkem během jednoho týdne.
- Akustický hluk měřen podle normy ISO7779.
- Pracovní zatížení je definováno jako maximální počet vytištěných stran za jeden měsíc při maximálním vytížení.

### Standardní zřeknutí se odpovědnosti

Veškeré specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Rychlost tisku se může lišit v závislosti na konfiguraci systému, rozhraní, softwaru, složitosti dokumentu, tiskovém režimu, pokrytí stránky, typu použitého papíru apod.

Rychlost kopírování se může lišit v závislosti na složitosti dokumentu, režimu kopírování, pokrytí stránky, typu použitého papíru apod. a nezohledňuje dobu zahřívání zařízení.

Skutečná přenosová rychlost faxu se může lišit v závislosti na složitosti dokumentu, nastaveních faxu na straně příjmu, stavu linky atd.

Výtěžnost inkoustu se může lišit v závislosti na vytištěných dokumentech, používaných softwarových aplikacích, režimu tisku a typu použitého papíru. Další informace naleznete na adrese [www.canon-europe.com/ink/yield](http://www.canon-europe.com/ink/yield).

Veškeré názvy značek a produktů jsou ochranné známky příslušných společností.

## Všestrannost a produktivita pro vaši domácí kancelář.

Tato vynikající multifunkční barevná inkoustová tiskárna, skener, kopírka a fax podporuje tisk a skenování přes mobilní zařízení a cloudové služby a nabízí tisk rychlostí 19 obr./min černobíle a paletu síťových funkcí.



### Podrobnosti o produktu:

Název produktu	Kód Mercury	Kód EAN	Doporučená maloobchodní cena
MAXIFY MB2150 EUR	0959C009AA	4549292051254	<Doplňte DMC>

### Inkoustový spotřební materiál:

Název produktu	Kód Mercury	Kód EAN	Doporučená maloobchodní cena
PGI-1500XL BK	9182B001AA	4549292003772	<Doplňte DMC>
PGI-1500XL C	9193B001AA	4549292003888	<Doplňte DMC>
PGI-1500XL M	9194B001AA	4549292003901	<Doplňte DMC>
PGI-1500XL Y	9195B001AA	4549292003918	<Doplňte DMC>
PGI-1500XL BK/C/M/Y MULTI	9182B004AA	8714574623238	<Doplňte DMC>

## Všestrannost a produktivita pro vaši domácí kancelář.

Tato vynikající multifunkční barevná inkoustová tiskárna, skener, kopírka a fax podporuje tisk a skenování přes mobilní zařízení a cloudové služby a nabízí tisk rychlostí 19 obr./min černobíle a paletu síťových funkcí.



Datum začátku prodeje: Červenec 2016

### Rozměry / logistické informace:

Název produktu	Kód Mercury	Typ balení	Popis balení	Množství v balení	Délka (mm)	Šířka (mm)	Výška (mm)	Čistá hmotnost (kg)	Hrubá hmotnost (kg)
MAXIFY MB2150 EUR	0959C009AA	EA	Jednotlivě	1	555	472	418,3	10,4	14,2
		CT	Karton	8	1 116	950	908	113,6	114,6
		EP	Europaleta	12	1 116	950	1 258,9	170,4	171,4

### Obsah balení

- Řada MAXIFY MB2150
- Napájecí kabel
- Instalační disk CD pro systém Windows (ovladače pro systém Mac jsou k dispozici online)
- Příručky
- Faxový/telefonní kabel