


PIXMA G2410 KOMPAKTNÍ MODEL S VYSOKOU VÝTĚŽNOSTÍ A FUNKCEMI TISKU, KOPÍROVÁNÍ A SKENOVÁNÍ

Tato multifunkční tiskárna je velmi efektivní a všestranná. Pyšní se vysoce výtěžnými inkoustovými zásobníky, které se starají o cenově výhodný a vysoce kvalitní tisk, kopírování a skenování dokumentů a fotografií. Dokonalá volba pro domácnost nebo kancelář.



- Neuvěřitelně vysoká výtěžnost díky doplnitelným zásobníkům inkoustu
- Tiskněte vysoce kvalitní dokumenty a živé fotografie bez okrajů
- Spolehlivé funkce tisku, kopírování a skenování – ideální do domu i kanceláře
- Snadné použití díky připojení přes USB a 1,2" displeji LCD.
- Vytvářejte a tiskněte fotografie novými způsoby pomocí softwaru My Image Garden



PRODUKTOVÁ ŘADA



PIXMA G3410



PIXMA G2410



PIXMA G1410

PIXMA G4410

PIXMA G3410

PIXMA G2410

PIXMA G1410

Canon

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

PIXMA G2410

OBEČNÉ SPECIFIKACE

Funkce

Tisk, kopírování a skenování

SPECIFIKACE TISKÁRNÝ

Rozlišení tisku

Až 4 800^[1] × 1 200 dpi

Technologie tisku

2 kazety FINE (Černá a barevná)
Tiskárna s doplňitelnými zásobníky inkoustu

Rychlost černobílého tisku

Přibl. 8,8 obr./min^[2]

Rychlost barevného tisku

Přibl. 5,0 obr./min^[2]

Rychlost tisku fotografií

Bezokrajový tisk 10 × 15 cm: přibl. 60 sekund^[3]

Bezokrajový tisk

Ano (A4, Letter, 20 × 25 cm, 13 × 18 cm, 13 × 13 cm, 10 × 15 cm)

KAZETY A VÝTĚŽNOST

Standardní inkoustové kazety

GI-590 <PGBK>
GI-590 <C>
GI-590 <M>
GI-590 <Y>

Výtěžnost kazety (běžný papír)

Barevný tisk dokumentů formátu A4^[4]
Černobíle: 6 000 stran*
Barevně: 7 000 stran*
* Odhadovaná výtěžnost inkoustu

Výtěžnost kazety (tisk fotografií)

Barevný tisk fotografií formátu 10 × 15 cm^[5]
Barevně: 2 000 fotografií*
* Odhadovaná výtěžnost inkoustu

PODPOROVANÉ PAPIRY

Typy papíru

Běžný papír
Papír pro vysoké rozlišení High Resolution (HR-101N)
Lesklý fotografický papír Plus Glossy II (PP-201)
Fotografický papír Pro Luster (LU-101)
Pololesklý fotografický papír Plus Semi-Gloss (SG-201)
Lesklý fotografický papír pro každodenní použití Glossy Photo Paper "Everyday Use" (GP-501)
Matný fotografický papír Matte Photo Paper (MP-101)
Obálka

Maximální vstupní kapacita papíru

Zadní zásobník: max. 100 listů (běžný papír)

Formáty papíru

A4, A5, B5, 10 × 15 cm, 13 × 18 cm, 20 × 25 cm, obálky (DL, COM10), Letter, Legal
Běžný papír: 64 až 105 g/m²
Fotografický papír Canon: až 275 g/m²

Gramáž papíru

SPECIFIKACE SKENERU

Typ skeneru

Plochy skener fotografií a dokumentů se snímačem CIS

Rozlišení skeneru (optické)

600 × 1 200 dpi^[6]

Rychlost skenování formátu A4

Přibl. přibl. 19 s^[7]

Hloubka skenování (vstup/výstup)

Barevně: 48 bitů / 24 bitů

Maximální velikost dokumentu

Stupně šedé: 16 bitů / 8 bitů
216 × 297 mm

SPECIFIKACE KOPÍRKY

Rychlost kopírování

sFCOT: přibl. 32 s^[8]
sESAT: přibl. 1,7 obr./min^[8]
20 kopií (max.)

Vícenásobné kopírování

Kopírování dokumentů (běžný papír)

Funkce kopírování

Přízpůsobení velikosti stránky

ROZHRANÍ

Typ a velikost displeje

LCD (1,2" segmentový černobílý)

Typ rozhraní – počítač PC / Mac

USB Hi-Speed (port B)

SOFTWARE

Podporované operační systémy

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
Vyžadováno rozhraní .NET Framework 4.5.2 nebo 4.6

Minimální systémové požadavky

Windows: 3,1 GB místa na disku, Internet Explorer 8
Displej: 1 024 × 768 XGA

Dodávaný software

Ovladač MP včetně aplikace Scanning Utility
My Image Garden s funkcí Full HD Movie Print^[9]
Quick Menu
Easy-WebPrint EX (ke stažení)^[10]

FYZICKÉ PARAMETRY

Hmotnost

přibl. 6,3 kg

Rozměry (Š × H × V)

přibl. 445 × 330 × 163 mm

Hladina akustického hluku

přibl. 53,5 dB(A)^[11]

Provozní teplota

5 až 35 °C

Provozní vlhkost

10 až 90 % RV (bez kondenzace)

Napájení

100 až 240 V AC, 50/60 Hz

Spotřeba energie

Vypnuto: přibl. 0,2 W
Pohotovostní režim (připojení k počítači pomocí rozhraní USB); přibl. 0,6 W (skenovací lampa vypnuta)
Pohotovostní režim (připojené všechny porty): přibl. 0,6 W (skenovací lampa vypnuta)
Doba do přechodu do pohotovostního režimu: 10 minut 48 sekund
Kopírování: přibl. 9 W^[12]

Poznámky pod čarou

^[1] Kapičky inkoustu mohou být ukládány s minimální roztečí 1/4 800 palce.

^[2] Rychlost tisku dokumentů formátu A4 na běžný papír je měřena na základě průměrné odhadované kapacity za plného provozu (ESAT) při testu pro kancelářská zařízení podle normy ISO/IEC 24734.

^[3] Rychlost tisku fotografií vychází z výchozího nastavení ovladače a použití standardního vzoru ISO/JIS-SCID N2 tištěného na lesklý fotografický papír Canon Photo Paper Plus Glossy II a nezohledňuje dobu nutnou ke zpracování dat v hostitelském počítači.

^[4] * Výtěžnost stran je odhadovaná hodnota na základě zkušební metody společnosti Canon s použitím zkušební obrazce a simulace nepřetržitého tisku podle normy ISO/IEC 24712 s náhradními zásobníky po počátečním nastavení.

^[5] * Výtěžnost stran je odhadovaná hodnota na základě zkušební metody společnosti Canon s použitím zkušební obrazce a simulace nepřetržitého tisku podle normy ISO/IEC 29103 s náhradními zásobníky po počátečním nastavení.

^[6] Optické rozlišení je hodnota udávající maximální hardwarové rozlišení, která vychází z normy ISO 14473. Při skenování ve vysokém rozlišení je omezena maximální velikost naskenovaného obrazu.

^[7] Rychlost skenování barevných dokumentů je měřena podle normy ISO/IEC 24735, dodatek C, zkušební obrazec A. Rychlost skenování uvádí čas měřený od stisknutí tlačítka skenování ovladače skeneru do doby, než zmizí zobrazení stavu na obrazovce.

^[8] Rychlost kopírování barevných dokumentů je měřena na základě průměrných hodnot sFCOT a sESAT při testu výkonnosti podle normy ISO/IEC 29183.

^[9] Software Full HD Movie Print je k dispozici pro filmové soubory typu MOV a MP4 vytvořené vybranými digitálními fotoaparáty a videokamerami Canon. Vyžaduje instalaci softwaru dodaného s videokamerou nebo digitálním fotoaparátem Canon, kterým byl film pořízen. Soubory typu MOV vyžadují: software ZoomBrowser EX / ImageBrowser (verze 6.5 nebo novější); soubory typu MP4 vyžadují: software ImageBrowser EX (verze 1.0 nebo novější).

^[10] Software Easy-WebPrint EX vyžaduje aplikaci Internet Explorer 8 nebo novější.

^[11] Obyčejný papír (A4, Č / B). Akustický šum se měří na základě standardu ISO7779

^[12] Při kopírování vzoru ISO/JIS-SCID N2 (vytištěného inkoustovou tiskárnou) na běžný papír formátu A4 s použitím výchozích nastavení.

Standardní zřeknutí se odpovědnosti

- Veškeré specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění.
- Rychlost tisku se může lišit v závislosti na konfiguraci systému, rozhraní, softwaru, složitosti dokumentu, tiskovém režimu, pokrytí stránky, typu použitého papíru apod.
- Výtěžnost inkoustu se může lišit v závislosti na vytištěných textech/fotografiích, používaných softwarových aplikacích, režimu tisku a typu používaného papíru. Informace o výtěžnosti inkoustu naleznete na webových stránkách www.canon-europe.com/ink/yield
- Rychlost skenování se může lišit v závislosti na konfiguraci systému, rozhraní, softwaru, nastaveních režimu skenování, velikosti dokumentu atd.
- Rychlost kopírování se může lišit v závislosti na složitosti dokumentu, režimu kopírování, pokrytí stránky, typu použitého papíru apod. a nezohledňuje dobu zahřívání zařízení.
- Veškeré názvy značek a produktů jsou ochranné známky příslušných společností.
- Microsoft, Windows a logo Windows jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.

Canon Inc.

canon.com

Canon Europe

canon-europe.com

Czech Edition

Canon Europa NV 2018

KOMPAKTNÍ MODEL S VYSOKOU VÝTĚŽNOSTÍ A FUNKCEMI TISKU, KOPÍROVÁNÍ A SKENOVÁNÍ

PIXMA G2410

Tato multifunkční tiskárna je velmi efektivní a všestranná. Pyšní se vysoce výtěžnými inkoustovými zásobníky, které se starají o cenově výhodný a vysoce kvalitní tisk, kopírování a skenování dokumentů a fotografií. Dokonalá volba pro domácnost nebo kancelář.

Datum začátku prodeje: únor 2018



PODROBNOSTI O PRODUKTU:

Název produktu	Kód Mercury	Kód EAN	Doporučená maloobchodní cena
PIXMA G2410 MEA	2313C009AA	4549292095210	<Doplňte DMC>

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL:

Název produktu	Kód Mercury	Kód EAN	Doporučená maloobchodní cena
Standardní velikost			
GI-490BK	0663C001AA	4549292041729	<Doplňte DMC>
GI-490C	0664C001AA	4549292041743	<Doplňte DMC>
GI-490M	0665C001AA	4549292041767	<Doplňte DMC>
GI-490Y	0666C001AA	4549292041781	<Doplňte DMC>

Canon

KOMPAKTNÍ MODEL S VYSOKOU VÝTĚŽNOSTÍ A FUNKCEMI TISKU, KOPÍROVÁNÍ A SKENOVÁNÍ

Tato multifunkční tiskárna je velmi efektivní a všestranná. Pyšní se vysoce výtěžnými inkoustovými zásobníky, které se starají o cenově výhodný a vysoce kvalitní tisk, kopírování a skenování dokumentů a fotografií. Dokonalá volba pro domácnost nebo kancelář.

PIXMA G2410



ROZMĚRY / LOGISTICKÉ INFORMACE:

Název produktu	Kód Mercury	Popis balení	Množství v balení	Délka (mm)	Šířka (mm)	Výška (mm)	Hrubá hmotnost (kg)	Čistá hmotnost (kg)
PIXMA G2410 MEA	2313C009AA	Jednotlivě	1	512,5	480,0	249,5	9,1	5,3
		Paleta (horní)	16	1033,0	968,0	1002,5	147,2	145,6
		Paleta (spodní)	20	1033,0	968,0	1252,0	183,6	182,0

Obsah balení

- Multifunkční tiskárna PIXMA G2410
- 4 inkoustové zásobníky s vysokou výtěžností
- Napájecí kabel
- Instalační disk CD-ROM
- Příručky a další dokumenty