

PIXMA G540

KDYŽ POŽADUJETE KVALITNÍ FOTOGRAFIE VE VELKÉM MNOŽSTVÍ, TISKNĚTE DÁL!



- **Všimněte si rozdílů**

Šest inkoustů na bázi barviva poskytuje výbornou kvalitu tisku fotografií a doplnění červeného a šedého inkoustu zlepšuje živost a kontrast barev a chrání před jejich posunem bez ohledu na použité fotografické médium.

- **Zvyšte objem**

Velkoobjemové zásobníky inkoustů se vyznačují neuvěřitelně vysokou výtěžností*, kdy jedna sada lahví umožňuje vytisknout přibližně 3 800 fotografií formátu 4 × 6 palců (10 × 15 cm), což znamená méně časté doplňování inkoustu.

- **Navržena pro jednoduchost**

Zásobníky inkoustu umístěné na přední straně usnadňují sledování hladiny inkoustů, inkoustové láhve, které nelze promáčknout, a trysky opatřené klíčem zajišťují bezproblémové doplňování a dvouřádkový displej LCD zjednodušuje navigaci.

- **Údržba, kterou zvládne každý uživatel**

Díky tiskové hlavě a zásobníku odpadního inkoustu, které může vyměnit sám uživatel, dosáhnete minimálních prostojů, zatímco funkce automatického zapnutí/vypnutí napájení vám pomůže šetřit energii.

- **Připojení k síti Wi-Fi**

Tiskněte z telefonu nebo tabletu pomocí aplikace Canon PRINT, technologie Mopria či AirPrint, případně použijte síť Wi-Fi pro připojení k počítači, notebooku nebo fotoaparátu Canon podporujícímu síť Wi-Fi.

Tiskárna Canon PIXMA G540 je určena pro malé firmy, fotografická studia a domácí uživatele. Nabízí vysoce kvalitní tisk fotografií s nízkými nároky na údržbu a nízkými celkovými náklady na vlastnictví.

POUZE TISK



Integrated Ink Tanks 6 Color



Wireless Printing



Print Only



Replaceable ink maintenance cartridge



2 line LCD



Rear Feeding Capacity

PRODUKTOVÁ ŘADA



PIXMA G640



PIXMA G540



PIXMA G3460

PIXMA G640
PIXMA G540
PIXMA G3460
PIXMA G2460
PIXMA G1420

Canon

Live for the story_

*Výtěžnost je množství stran odhadované na základě zkušební metody společnosti Canon využívající zkušební obrazec a simulaci nepřetržitého tisku podle normy ISO/IEC 29103 s náhradními zásobníky po počátečním nastavení.

OBEČNÉ SPECIFIKACE

Funkce

Tisk přes Wi-Fi a cloud

SPECIFIKACE TISKÁRNÝ

Rozlišení tisku

Až 4 800 × 1 200 dpi^[4]

Technologie tisku

2 tiskové hlavy FINE (vlevo: BK/R/Gy, vpravo: C/M/Y)
Tiskárna s doplňitelnými zásobníky inkoustu

Rychlost černobílého tisku

přibliž. 3,9 obr./min^[2]

Rychlost barevného tisku

přibliž. 3,9 obr./min^[2]

Rychlost tisku fotografií

Bezokrajový tisk 10 × 15 cm (4" × 6"): přibliž. 47 sekund^[5]

Bezokrajový tisk

Ano
A4, LTR, 4" × 6" (10 × 15 cm), 5" × 7" (13 × 18 cm),
7" × 10" (18 × 25 cm), 8" × 10" (20 × 25 cm),
čtvercový 5" × 5" (127 mm × 127 mm), čtvercový
3,5" × 3,5" (89 mm × 89 mm), pohlednice
55 mm × 91 mm (2,17" × 3,58")^[13]

Oboustranný tisk

Ruční obsluha

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

A VÝTĚŽNOST

Standardní zásobníky inkoustu

GI-43 <BK>
GI-43 <C>
GI-43 <M>
GI-43 <Y>
GI-43 <R>
GI-43 <GY>

Výtěžnost lahve (běžný papír)

Barevný tisk dokumentů formátu A4^[4]
Černobíle: 3 700 stran^[19]
Barevně: 8 000 stran

* Odhadovaná výtěžnost inkoustu

Výtěžnost lahve (tisk fotografií)

Barevný tisk fotografií formátu 10 × 15 cm (4" × 6")^[5]
Barevně: 3 800 fotografií

* Odhadovaná výtěžnost inkoustu

PODPOROVANÉ PAPIŘY

Typy papíru

Běžný papír
Fotografický papír Photo Paper Pro Luster (LU-101)
Lesklý fotografický papír Photo Paper Plus Glossy II (PP-201)
Matný fotografický papír Matte Photo Paper (MP-101)
Lesklý fotografický papír pro každodenní použití Glossy Photo Paper „Everyday Use“ (GP-501)
Papír s vysokým rozlišením High Resolution Paper (HR-101N)
Pololesklý fotografický papír Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201)
Hrubý umělecký papír Premium Fine Art Rough <FA-RG1>
Opakovaně nalepitelný fotografický papír Restickable Photo Paper (RP-101)
Magnetický fotografický papír Magnetic Photo Paper (MG-101)
Nažehlovací fólie pro tmavý textil (DF-101)
Nažehlovací fólie pro světlý textil (LF-101)
Oboustranný matný papír Double sided Matte Paper (MP-101D)
Blahopřání (vyrobena společností Avery a Red River Paper)
Štítkový karton (vyroben společností Neenah Paper a INKPRESS)
Papír Canon Red Label Superior (WOP111)
Kancelářský papír pro barevný tisk Canon Oce Office Colour Paper (SAT213)

Maximální vstupní kapacita papíru

Zadní zásobník: max. 100 listů: A4 (běžný papír)
Podrobný seznam limitů pro vkládání papíru, které se liší v závislosti na typu média a vybrané velikosti stránky, naleznete v online příručce.

Formáty papíru

A4, A5, B5, A6, LTR, LGL 4" × 6" (10 × 15 cm), 5" × 7" (13 × 18 cm), 7" × 10" (18 × 25 cm), 8" × 10" (20 × 25 cm), čtvercový 5" × 5" (127 mm × 127 mm), čtvercový 3,5" × 3,5" (89 mm × 89 mm), pohlednice 55 mm × 91 mm (2,17" × 3,58"), obálky (DL, COM10, C5, Monarch),

[Uživatelská velikost]

šířka 55 až 216 mm, délka 89 až 1 200 mm

Gramáž papíru

Zadní zásobník: běžný papír s gramáží 64 až 105 g/m² nebo podporované originální papíry od společnosti Canon

OBEČNÉ

Displej

Standardní rozhraní

Plně bodový displej LCD (černobílý)

Vysokorychlostní rozhraní USB (port B)

Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n^[11]

Zabezpečení sítě Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP,

heslo pro správu

Frekvenční pásmo bezdrátové sítě LAN: 2,4 GHz

PictBridge Wi-Fi^[22]

Mobilní aplikace

(iOS® / ANDROID™)

Aplikace Canon PRINT Inkjet/SELPHY^[14]

Aplikace Creative Park^[25]

Aplikace Easy-PhotoPrint Editor^[21]

Software Easy-PhotoPrint Editor^[21]

PIXMA Cloud Link (tisk – pouze ze smartphonu nebo tabletu)^[14]

Modul plug-in Canon Print Service (Android)^[24]

Apple AirPrint^[12]

Wireless Direct^[14]

Mopria (Android)^[13]

Amazon Alexa™^[20]

Google Assistant™^[20]

Vlastnosti tiskárny

Inteligentní asistent a podpora automatizace Kompatibilita s operačními systémy

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1

Funkčnost lze zaručit pouze na počítači s předinstalovaným operačním systémem Windows 7 nebo novějším. Ovladač tiskárny a asistenční nástroj pro tiskárny IJ jsou dostupné pro následující operační systémy: Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019

Mac: OS X 10.12.6 až macOS 10.15

Chrome OS

Mobilní operační systémy: iOS®, iPadOS, Android™^[23]

*Kompatibilita operačních systémů potvrzená v době uvedení na trh. Informace o podpoře následně vydaných operačních systémů pro tento produkt naleznete v centru pro stahování společnosti Canon.

Windows: 1,5 GB nebo více

Poznámka: pro instalaci softwarového balíčku.

Vyžadovaný prostor na pevném disku.

Ovladač tiskárny

Asistenční nástroj pro tiskárny IJ

Aplikace Easy-PhotoPrint Editor (stažení)

Minimální systémové požadavky

Dodávaný software

FYZICKÉ PARAMETRY

Hmotnost

Rozměry (Š × H × V)

Hladina akustického hluku

Provozní teplota

Provozní vlhkost

Napájení

Spotřeba energie

přibliž. 5,1 kg

přibliž. 445 × 340 × 136 mm (zasunutý zásobník)

přibliž. 445 × 564 × 249 mm (vysunutý zásobník)

přibliž. 50,5 dB(A)^[7]

5 až 35 °C

10 až 90 % RV (bez kondenzace)

100 až 240 V AC, 50/60 Hz

Vypnuto: přibliž. 0,2 W

Pohotovostní režim (při připojení k počítači přes USB):

přibliž. 0,6 W

Pohotovostní režim (připojené všechny porty):

přibliž. 1,2 W

Doba do přechodu do pohotovostního režimu:

4 min 4 s*

Tisk: přibliž. 14 W

*Dobu čekání na přechod do pohotovostního režimu nelze změnit.

0,18 kWh^[8]

Typická spotřeba elektrické energie

Poznámky pod čarou:

- [1] Kapičky inkoustu mohou být ukládány s minimální roztečí 1/4 800 palce.
- [2] Rychlost tisku dokumentů formátu A4 na běžný papír je měřena na základě průměrné odhadované kapacity za plného provozu (ESAT) při testu pro kancelářská zařízení podle normy ISO/IEC 24734.
- [3] Rychlost tisku fotografií vychází z výchozího nastavení ovladače a použití standardního vzoru ISO/JIS-SCID N2 tištěného na lesklý fotografický papír Canon Photo Paper Plus Glossy II a nezohledňuje dobu nutnou ke zpracování dat v hostitelském počítači.
- [4] Výťažnost stran je odhadovaná hodnota na základě zkušební metody společnosti Canon s použitím zkušební obrazce a simulace nepřetržitého tisku podle normy ISO/IEC 24712 s náhradními zásobníky po počátečním nastavení.
- [5] Výťažnost stran je odhadovaná hodnota na základě zkušební metody společnosti Canon s použitím zkušební obrazce a simulace nepřetržitého tisku podle normy ISO/IEC 29103 s náhradními zásobníky po počátečním nastavení.
- [7] Běžný papír (A4, černobílý). Akustický hluk měřen podle normy ISO7779.
- [8] Typická spotřeba elektrické energie (TEC): hodnota TEC byla vypočítána za předpokladu, že bude jednokrát konstantně přepínána mezi provozním režimem, režimem spánku a vypnutím po dobu 5 dní a zbylé 2 dny týdne bude jednotka buď vypnutá, nebo v režimu spánku. Hodnota TEC tohoto produktu byla vypočítána společností Canon pomocí metody měření TEC schválené programem International ENERGY STAR.
- [11] Bezdrátový tisk vyžaduje funkční síť s bezdrátovým připojením 802.11b/g/n nebo ad, pracující na frekvenci 2,4 GHz. Výkon bezdrátového připojení se může lišit v závislosti na terénu a vzdálenosti mezi tiskárnou a klienty bezdrátové sítě.
- [12] Funkce AirPrint vyžaduje kompatibilní zařízení iPad, iPhone nebo iPod Touch se systémem iOS 7.0 nebo novějším a tiskárnu podporující funkci AirPrint připojenou ke stejné síti jako zařízení se systémem iOS. Tiskárna připojená k portu USB počítače Mac, PC, základní stanice AirPort nebo zařízení Time Capsule není podporována.
- [13] Vyžaduje mobilní zařízení se systémem Android s operačním systémem Android 4.4 nebo novějším s předem nainstalovanou službou Mopria Print Service a kompatibilní tiskárnou PIXMA ve stejné bezdrátové síti. Technologie Mopria je k dispozici také na mobilních zařízeních se systémem Android 4.4 po stažení služby Mopria Print Service z obchodu Google Play.
- [14] Vyžaduje připojení k internetu a aplikaci Canon PRINT Inkjet/SELPHY, která je k dispozici zdarma v obchodě App Store a obchodě Google Play. Kompatibilní se zařízeními iPad, iPhone 3GS nebo novějšími a iPod touch 3. generace nebo novějšími se systémem iOS 7.0 nebo novějším a s mobilními zařízeními se systémem Android 2.3.3 nebo novějším. Vaše zařízení musí být připojeno ke stejné funkční síti s možností bezdrátového připojení 802.11 b/g/n jako vaše tiskárna. Vyžaduje kompatibilní účet na sociálních médiích a podléhá podmínkám služby pro účty na těchto sociálních médiích. Mohou platit určité výjimky.
- [15] Nepodporované typy papírů pro bezokrajový tisk: obálka, papír pro tisk s vysokým rozlišením High Resolution Paper, nažehlovací listy T-Shirt Transfer, fotografické samolepky Photo Stickers
- [14] K dokončení bezdrátového nastavení je vyžadováno chytré zařízení s nainstalovanou aplikací Canon PRINT Inkjet/SELPHY připojené k požadované aktivní bezdrátové síti.
- [19] Úsporný režim snižuje spotřebu černého inkoustu zmenšením optické hustoty, takže v porovnání s tiskem ve standardním režimu lze vytisknout o 26 % více stránek.
- [20] Vyžaduje aktivní připojený účet inteligentního asistenta a povolenou doprovodnou aplikaci chytrého zařízení, aby bylo s tiskárnou aktivně propojeno s povolením služby Canon Inkjet Cloud Printing Center a požadovanými akcemi, dovednostmi nebo applety dostupnými/aktivovanými pro kompatibilní tiskárnu. Hlasové příkazy nelze zobrazit jako text na chytrých zařízeních Amazon s obrazovkami. Podporována je pouze angličtina, francouzština a němčina.

- [21] Software Easy-PhotoPrint Editor vyžaduje připojení k internetu a je kompatibilní s následujícími operačními systémy: Microsoft Windows 10 (64bitová/32bitová verze), Microsoft Windows 8.1 (64bitová/32bitová verze), Microsoft Windows 7 SP1 (64bitová/32bitová verze), macOS High Sierra verze 10.13, macOS Sierra verze 10.12, Mac OS X El Capitan verze 10.11 a Mac OS X El Capitan verze 10.10.5. Minimální požadavky na systémy Windows a macOS/Mac OS X jsou: 2 GB paměti RAM a monitor s rozlišením 1 024 × 768. Mobilní aplikace Easy-PhotoPrint Editor vyžaduje připojení k Internetu a aplikaci Easy-PhotoPrint Editor verze 1.1.0, která je k dispozici zdarma v obchodě App Store a Google Play. Kompatibilní se zařízeními iPad Air2 (2. generace), iPad Mini 4 a iPhone 6s nebo novějšími se systémem iOS 10 nebo novějším a s mobilními zařízeními se systémem Android 5.x nebo novějším. Mohou platit určité výjimky. Podporovány jsou následující formáty souborů: JPEG, PNG, HEIF [zařízení se systémem iOS 11 a mac OS verze 10.13 nebo novější], data pro ukládání DLP, data pro export Poster Artist, data pro export EasyPhoto+, data pro export Easy-PhotoPrint Editor.
- [22] Vyžaduje zařízení kompatibilní se standardem DPS přes IP.
- [23] Některé funkce nemusí být pro tyto operační systémy k dispozici. Podrobnosti lze najít v návodu k použití nebo na webových stránkách.
- [24] Canon Print Service je tiskový modul plug-in pro chytrá zařízení se systémem Android, který umožňuje tisk ze zařízení se systémem Android verze 4.4 až 5.0 pro mnoho tiskáren Canon prostřednictvím sítě Wi-Fi. Modul plug-in nefunguje jako samostatná aplikace. K dispozici zdarma v obchodě Google Play.
- [25] Vyžaduje připojení k internetu a aplikaci Creative Park, která je k dispozici zdarma v obchodě App Store a obchodě Google Play. Aplikace je kompatibilní s operačním systémem iOS 12.0 nebo novějším a systémem Android 5.0 nebo novějším. Abyste mohli tuto aplikaci používat, musíte vlastnit Canon ID a inkoustovou tiskárnu Canon.

Standardní zřeknutí se odpovědnosti

- Veškeré specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění.
- Rychlost tisku se může lišit v závislosti na konfiguraci systému, rozhraní, softwaru, složitosti dokumentu, tiskovém režimu, pokrytí stránky, typu použitého papíru atd.
- Výťažnost inkoustu se může lišit v závislosti na vytisknutých textech/fotografiích, používaných softwarových aplikacích, režimu tisku a typu používaného papíru. Informace o výťažnosti inkoustu naleznete na adrese www.canon-europe.com/ink/yield.
- Veškeré názvy značek a produktů jsou ochranné známky příslušných společností.
- Microsoft, Windows a logo Windows jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.
- Veškeré názvy značek a produktů jsou ochranné známky příslušných společností.
- Microsoft, Windows a logo Windows jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.

KDYŽ POŽADUJETE KVALITNÍ FOTOGRAFIE VE VELKÉM MNOŽSTVÍ, TISKNĚTE DÁL!

PIXMA G540

Tiskárna Canon PIXMA G540 je určena pro malé firmy, fotografická studia a domácí uživatele. Nabízí vysoce kvalitní tisk fotografií s nízkými nároky na údržbu a nízkými celkovými náklady na vlastnictví.

Datum začátku prodeje: květen 2021



PODROBNOSTI O PRODUKTU:

Název produktu	Kód Mercury	Kód EAN	Doporučená maloobchodní cena
PIXMA G540	4621C009AA	4549292172959	<Doplňte DMC>

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL:

Název produktu	Kód Mercury	Kód EAN	Doporučená maloobchodní cena
Standardní velikost			
GI-43BK	4698C001	4549292178869	<Doplňte DMC>
GI-43C	4672C001	4549292178821	<Doplňte DMC>
GI-43M	4680C001	4549292179538	<Doplňte DMC>
GI-43Y	4689C001	4549292178845	<Doplňte DMC>
GI-43R	4716C001	4549292178883	<Doplňte DMC>
GI-43GY	4707C001	4549292178876	<Doplňte DMC>
Zásobník odpadního inkoustu			
MC-G02	4589C001	4549292171518	<Doplňte DMC>

ROZMĚRY / LOGISTICKÉ INFORMACE:

Název produktu	Kód Mercury	Popis balení	Množství v balení	Délka (mm)	Šířka (mm)	Výška (mm)	Hrubá hmotnost (kg)	Čistá hmotnost (kg)
PIXMA G540	4621C009AA	Jednotlivě	1	520,5	486	224,5	8,4	BUDE POTVRZENO
		Paleta (horní)	20	1 052	983	1 134,5	170,8	BUDE POTVRZENO
		Paleta (spodní)	20	1 052	983	1 134,5	170,8	BUDE POTVRZENO

Obsah balení

- Inkoustová tiskárna MegaTank řady PIXMA G540 s doplnitelnými zásobníky
- 6 inkoustových lahví na bázi barviva s vysokou výtěžností (1 × černá, 1 × C/M/Y, 1 červená a 1 šedá)
- Napájecí kabel
- Instalační disk CD-ROM (disk CD jen pro systém Windows)
- Příručky a další dokumenty

Live for the story_