

PIXMA TS8350 series

PRVOTŘÍDNÍ VZHLED PRO ŠPIČKOVÉ VÝSLEDKY

Elegantní, kreativní tiskárna PIXMA řady TS8350 vytváří fotografie v kvalitě fotolaboratoře pomocí technologie FINE a 6 samostatných inkoustů, včetně fotografické modré barvy. Tiskněte na širokou škálu médií, odesílejte fotografie z karty SD a užívejte si ovládání pomocí chytrého zařízení pro kreativní tisk bez hranic.



- **Ostrý a sofistikovaný**
V tomto multifunkčním modelu, který se může pochlubit 6 samostatnými inkousty (včetně fotografické modré barvy), obousměrným podáváním papíru a kompatibilitou s kartami SD, se snoubí styl s funkcími
- **Působivý obraz**
Tiskněte snímky v kvalitě fotolaboratoře pomocí technologie FINE společnosti Canon a užíjte si fotografie s delší životností až 100 let zásluhou inkoustu ChromaLife100
- **Řemeslné aktivity a tvorba**
Stáhněte se designérem díky aplikacím Easy-PhotoPrint Editor, Creative Park a Nail Sticker Creator a experimentujte s obousměrnými matnými, nažehlovacími, magnetickými, opakovaně nalepitelnými a čtvercovými médii
- **Rychlé a inteligentní připojení**
Využívejte síť Wi-Fi (s podporou pásma 5 GHz) a ovládejte tiskárnu z chytrého zařízení. Tiskněte, kopírujte, skenujte a připojujte se ke cloudu* prostřednictvím aplikace Canon PRINT nebo tiskněte s technologií AirPrint (iOS) a Mopria (Android)
- **Přehledné ovládání**
Vychutnejte si snadnou ovladatelnost díky 10,8cm barevné dotykové obrazovce s automatickým naklápěním a jednoduchým uživatelským rozhraním a možnost připojení chytrých zařízení jediným stiskem tlačítka pomocí funkce Wireless Connect



6 Single Inks



Wireless Printing



Memory Card



Printable Nail Stickers Print



2-way



Auto 2-sided Print

PRODUKTOVÁ ŘADA



PIXMA řady TS6350



PIXMA řady TS8350



PIXMA řady TS5350

PIXMA řady TS6350
PIXMA řady TS8350
PIXMA řady TS5350
PIXMA řady TS3350

* Skenování do cloudu a do e-mailu je k dispozici pouze pro uživatele originálních inkoustů Canon

Canon

Live for the story_

OBECNÉ SPECIFIKACE

Číslo modelů

PIXMA TS8350 (ČERNÁ)
PIXMA TS8351 (BÍLÁ)
PIXMA TS8352 (ČERVENÁ)^[8]

Funkce

Bezdrátový tisk, kopírování, skenování, Cloud Link

SPECIFIKACE TISKÁRNÝ

Rozlišení tisku

Až 4 800^[1] × 1 200 dpi

Technologie tisku

6 samostatných zásobníků inkoustu (PGBK, BK, C, M, Y, PB)
Inkousty systému ChromaLife100

Rychlost černobílého tisku

Přibl. 15,0 obr./min^[2]

Rychlost barevného tisku

Přibl. 10,0 obr./min^[2]

Rychlost tisku fotografií

Bezokrajový tisk 10 × 15 cm; přibl. 17 sekund^[2]

Bezokrajový tisk

Ano (A4, Letter, 20 × 25 cm, 13 × 18 cm, 10 × 15 cm, 13 × 13 cm, 8,9 × 8,9 cm)

Oboustranný tisk

Automatický oboustranný tisk (A4, A5, B5, Letter – běžný papír)

Přímý tisk na disky

Ano

KAZETY A VÝTĚŽNOST

Standardní inkoustové kazety

6 samostatných zásobníků inkoustu
PGI-580PGBK (pigmentová černá)
CLI-581BK (černá)
CLI-581C (azurová)
CLI-581M (purpurová)
CLI-581Y (žlutá)
CLI-581PB (fotografická modrá)

Volitelné inkoustové kazety XL

Inkoustové XL kazety s vysokou výtěžností
PGI-580PGBK XL (pigmentová černá)
CLI-581BK XL (černá)
CLI-581C XL (azurová)
CLI-581M XL (purpurová)
CLI-581Y XL (žlutá)
CLI-581PB XL (fotografická modrá)

Volitelné inkoustové kazety XXL

Inkoustové XXL kazety s vysokou výtěžností
PGI-580PGBK XXL (pigmentová černá)
CLI-581BK XXL (černá)
CLI-581C XXL (azurová)
CLI-581M XXL (purpurová)
CLI-581Y XXL (žlutá)
CLI-581PB XXL (fotografická modrá)

Výtěžnost zásobníků inkoustu (běžný papír)

Barevný dokument A4^[3]
Pigmentová černá: 200 stran
Pigmentová černá XL: 400 stran
Pigmentová černá XXL: 600 stran
Černá: 750* stran
Černá XL: 2 280* stran
Černá XXL: 4 590* stran
Azurová: 259 stran
Azurová XL: 519 stran
Azurová XXL: 830 stran
Purpurová: 236 stran
Purpurová XL: 466 stran
Purpurová XXL: 747 stran
Žlutá: 259 stran
Žlutá XL: 519 stran
Žlutá XXL: 830 stran
Fotografická modrá: 1 660* stran
Fotografická modrá XL: 4 710* stran
Fotografická modrá XXL: 9 140* stran

Výtěžnost zásobníků inkoustu (tisk fotografií)

* Odhadovaná výtěžnost inkoustu
Fotografie 10 × 15 cm^[3]
Pigmentová černá: 1 448* fotografií
Pigmentová černá XL: 3 883* fotografií
Pigmentová černá XXL: 7 337* fotografií
Černá: 213* fotografií
Černá XL: 505* fotografií
Černá XXL: 802* fotografií
Azurová: 80 fotografií
Azurová XL: 178 fotografií
Azurová XXL: 304 fotografií
Purpurová: 107 fotografií
Purpurová XL: 247 fotografií
Purpurová XXL: 406 fotografií
Žlutá: 80 fotografií
Žlutá XL: 178 fotografií
Žlutá XXL: 304 fotografií
Fotografická modrá: 240 fotografií
Fotografická modrá XL: 505* fotografií
Fotografická modrá XXL: 802* fotografií
* Odhadovaná výtěžnost inkoustu

PODPOROVANÉ PAPIRY

Typy papíru

Běžný papír
Papír s vysokým rozlišením Canon High Resolution Paper (HR-101N)
Fotografický papír Canon Pro Platinum (PT-101)
Lesklý fotografický papír Canon Plus Glossy II (PP-201)
Fotografický papír Canon Pro Luster (LU-101)
Pololesklý fotografický papír Canon Plus Semi-gloss (SG-201)
Fotografický papír pro každodenní použití Canon „Everyday Use“ (GP-501)
Matný fotografický papír Canon Matte (MP-101)
Obálky
Další umělecké papíry
Potisknutelné disky
Odstranitelné samolepící štítky Removable Photo Stickers (RP-101)
Magnetický fotografický papír Magnetic Photo Paper (MG-101)
Oboustranný matný (MP-101D)
Nažehlovací fólie (LF-101) pro světlý textil
Nažehlovací fólie (DF-101) pro tmavý textil

Maximální vstupní kapacita papíru

Zadní zásobník: max. 20 listů (fotografický papír) nebo max. 100 listů (běžný papír)
Přední zásobník: max. 100 listů (běžný papír)
Víceúčelový zásobník: Potisknutelné nálepky na nehy (NL-101) / 1 potisknutelný disk CD, DVD nebo Blu-Ray

Formáty papíru

Zadní zásobník: A4/A5/B5/LR/LGL / 20 × 25 cm / 13 × 18 cm / 10 × 15 cm / 13 × 13 cm / 8,9 × 8,9 cm, Obálky (DL, COM10)
[Vlastní velikost] šířka 55 mm – 215,9 mm, délka 89 mm – 676 mm
Přední zásobník: A4, A5, B5, Letter
[Vlastní velikost] šířka 148,0 mm až 215,9 mm, délka 210 mm až 297 mm

Gramáž papíru

Zadní podavač: běžný papír 64–105 g/m², fotografický papír Canon až 300 g/m²
Přední zásobník: běžný papír 64–105 g/m²

SPECIFIKACE SKENERU

Typ skeneru

Plochý skener fotografií a dokumentů se snímačem CIS

Rozlišení skeneru (optické)

2 400 × 4 800 dpi^[4]

Hloubka skenování (vstup/výstup)

Barva: 16bitový/8bitový pro každou složku RGB

Maximální velikost dokumentu

Stupně šedé: 16 bitů / 8 bitů

216 × 297 mm

SPECIFIKACE KOPÍRKY

Rychlost kopírování

sFCOT: přibl. 19 s^[5]

sESAT: přibl. 6,5 obr./min^[5]

Max. 99 stran

Vícenásobné kopírování

Kopírování dokumentů, fotografií, bez okrajů, oboustranné, kopírování 2 na 1 a 4 na 1, kopírování se smazáním rámečku, kopírování štítků disků, kopírování průkazů

Funkce kopírování

25 % až 400 % (v krocích po 1 %)

Zvětšení při kopírování

Přízpůsobení velikosti stránky
A5 na A4, B5 na A4, A4 na A5 a A4 na B5

ROZHRANÍ

Typ a velikost displeje

10,8cm LCD (barevný TFT / dotykový)

Jazyky displeje

Výběr z 33 jazyků: japonština, angličtina (mm a palce), němčina, francouzština, italština, španělština, holandsština, portugalština, norština, švédština, dánština, finština, ruština, čeština, maďarština, polština, slovinština, turečtina, řečtina, zjednodušená čínština, tradiční čínština, korejšťina, indonéština, slovenština, estonština, lotyština, litevština, ukrajinština, rumunština, bulharština, thajština, chorvatština a vietnamština

Typ rozhraní – počítač PC / Mac

USB Hi-Speed (port B)
Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n
Zabezpečení sítě Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, heslo pro správu

Typ rozhraní – jiné

Frekvenční pásmo bezdrátové sítě LAN: 2,4 Ghz / 5 Ghz
Aplikace Canon PRINT Inkjet/SELPHY
Easy-PhotoPrint Editor
Bluetooth
Aplikace Message in Print
Aplikace Nail Sticker Creator
PIXMA Cloud Link
Modul plug-in Canon Print Service (Android)
Google Cloud Print
Apple AirPrint
Wireless Direct
Režim přístupového bodu
WLAN PicBridge
Slot na paměťové karty
Mopria (Android)

Kompatibilní paměťové karty	Karty SD, SDHC, SDXC, miniSD*, microSD* mini SDHC*, microSDHC*, microSDXC* * Při použití doporučeného adaptéru – není součástí dodávky
SOFTWARE	
Podporované operační systémy	Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 Funkčnost lze zaručit pouze na počítači s předinstalovaným operačním systémem Windows 7 nebo novějším. OS X 10.11.6, macOS 10.12~macOS 10.14 iOS, Android, Windows 10 Mobile
Podporované mobilní operační systémy	
Minimální systémové požadavky	Windows: 2,0 GB nebo více Mac: 1,0 GB nebo více Poznámka: pro instalaci softwarového balíčku. Vyžadovaný prostor na pevném disku. Displej: 1 024 × 768 XGA
Dodávaný software	Ovladač MP včetně aplikace Scanning Utility Aplikace Easy-PhotoPrint Editor (stažení)
FYZIKÁLNÍ PARAMETRY	
Hmotnost	přibl. 6,6 kg
Rozměry (Š × H × V)	přibl. 373 × 319 × 141 mm
Hladina akustického hluku	přibl. 44,5 dB(A) ^[6]
Doporučené provozní prostředí	Teplota: 15 až 30 °C Vlhkost: 10 až 80 % RV (bez kondenzace)
Napájení	100 až 240 V AC, 50/60 Hz
Spotřeba energie	Vypnuto: přibl. 0,3 W Pohotovostní režim (připojení k počítači pomocí rozhraní USB): přibl. 1,2 W (skenovací lampa vypnuta) Pohotovostní režim (připojené všechny porty): přibl. 1,8 W (skenovací lampa vypnuta) Doba do přechodu do pohotovostního režimu: 10 min. 56 s Kopírování: přibl. 16 W ^[7]

Poznámky pod čarou

- ^[1] Kapičky inkoustu mohou být ukládány s minimální roztečí 1/4 800 palce.
- ^[2] Rychlosti tisku dokumentů představují průměrné hodnoty ESAT zjištěné při testu pro kancelářská zařízení pro výchozí jednostranný režim podle normy ISO/IEC 24734. Rychlost tisku fotografií vychází z výchozího nastavení a použití standardního vzoru ISO/JIS-SCID N2 tištěného na lesklý fotografický papír Photo Paper Plus Glossy II a nezohledňuje dobu nutnou ke zpracování dat v hostitelském počítači.
- ^[3] Uvedená hodnota výtěžnosti inkoustu je v souladu s normou ISO/IEC 24711. Hodnoty byly získány při nepřetřítém tisku.
- ^[4] Optické rozlišení je hodnota udávající maximální hardwarové rozlišení, která vychází z normy ISO 14473.
- ^[5] Rychlost kopírování představuje průměr výsledků sFCOT a sESAT podle normy ISO/IEC 29183. Rychlost kopírování se může lišit v závislosti na složitosti dokumentu, režimu kopírování, pokrytí stránky, typu použitého papíru apod. a nezohledňuje dobu zahřívání zařízení.
- ^[6] Akustický hluk měřen podle normy ISO 7779 (barevný tisk) při výchozím nastavení.
- ^[7] Při kopírování vzoru ISO/JIS-SCID N2 (vytištěného inkoustovou tiskárnou) na běžný papír formátu A4 s použitím výchozích nastavení.
- ^[8] Některé barvy nemusí být ve vašem regionu dostupné.

Standardní zřeknutí se odpovědnosti

Veškeré specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění. Rychlost tisku se může lišit v závislosti na konfiguraci systému, rozhraní, softwaru, složitosti dokumentu, tiskovém režimu, pokrytí stránky, typu použitého papíru apod. Výtěžnost inkoustu se může lišit v závislosti na vytištěných textech/fotografiích, používaných softwarových aplikacích, režimu tisku a typu používaného papíru. Informace o výtěžnosti inkoustu naleznete na adrese www.canon-europe.com/ink/yield. Rychlost skenování se může lišit v závislosti na konfiguraci systému, rozhraní, softwaru, nastaveních režimu skenování, velikosti dokumentu atd. Rychlost kopírování se může lišit v závislosti na složitosti dokumentu, režimu kopírování, pokrytí stránky, typu použitého papíru apod. a nezohledňuje dobu zahřívání zařízení. Veškeré názvy značek a produktů jsou ochranné známky příslušných společností. Microsoft, Windows a logo Windows jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.

PRVOTŘÍDNÍ VZHLED PRO ŠPIČKOVÉ VÝSLEDKY

PIXMA TS8350 series

Elegantní, kreativní tiskárna PIXMA řady TS8350 vytváří fotografie v kvalitě fotolaboratoře pomocí technologie FINE a 6 samostatných inkoustů, včetně fotografické modré barvy. Tiskněte na širokou škálu médií, odesílejte fotografie z karty SD a užívejte si ovládání pomocí chytrého zařízení pro kreativní tisk bez hranic.

Datum začátku prodeje: zář 2019



PODROBNOSTI O PRODUKTU:

Název produktu	Kód Mercury	Kód EAN	Doporučená maloobchodní cena
PIXMA TS8350 EUR ČERNÁ	3775C006AA	4549292143331	<Doplňte DMC>
PIXMA TS8351 EUR BÍLÁ	3775C026AA	4549292143409	<Doplňte DMC>
PIXMA TS8352 EUR ČERVENÁ	3775C046AA	4549292143454	<Doplňte DMC>

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL:

Název produktu	Kód Mercury	Kód EAN	Doporučená maloobchodní cena
PGI-580 PGBK	2078C001AA	4549292087062	<Doplňte DMC>
CLI-581 BK	2106C001AA	4549292087079	<Doplňte DMC>
CLI-581 C	2103C001AA	4549292087086	<Doplňte DMC>
CLI-581 M	2104C001AA	4549292087093	<Doplňte DMC>
CLI-581 Y	2105C001AA	4549292087116	<Doplňte DMC>
CLI-581 PB	2107C001AA	4549292087123	<Doplňte DMC>
PGI-580XL PGBK	2024C001AA	4549292086980	<Doplňte DMC>
CLI-581XL BK	2052C001AA	4549292086997	<Doplňte DMC>
CLI-581XL C	2049C001AA	4549292087017	<Doplňte DMC>
CLI-581XL M	2050C001AA	4549292087024	<Doplňte DMC>
CLI-581XL Y	2051C001AA	4549292087031	<Doplňte DMC>
CLI-581XL PB	2053C001AA	4549292087055	<Doplňte DMC>
PGI-580XXL PGBK	1970C001AA	4549292086836	<Doplňte DMC>
CLI-581XXL BK	1998C001AA	4549292086874	<Doplňte DMC>
CLI-581XXL C	1995C001AA	4549292086898	<Doplňte DMC>
CLI-581XXL M	1996C001AA	4549292086928	<Doplňte DMC>
CLI-581XXL Y	1997C001AA	4549292086959	<Doplňte DMC>
CLI-581XXL PB	1999C001AA	4549292086966	<Doplňte DMC>

Canon

Live for the story_

PRVOTŘÍDNÍ VZHLED PRO ŠPIČKOVÉ VÝSLEDKY

PIXMA TS8350 series

Elegantní, kreativní tiskárna PIXMA řady TS8350 vytváří fotografie v kvalitě fotolaboratoře pomocí technologie FINE a 6 samostatných inkoustů, včetně fotografické modré barvy. Tiskněte na širokou škálu médií, odesílejte fotografie z karty SD a užívejte si ovládání pomocí chytrého zařízení pro kreativní tisk bez hranic.



ROZMĚRY / LOGISTICKÉ INFORMACE:

Název produktu	Kód Mercury	Typ balení	Popis balení	Množství v balení	Délka (mm)	Šířka (mm)	Výška (mm)	Hrubá hmotnost (kg)	Čistá hmotnost (kg)
PIXMA TS8350 EUR ČERNÁ	3775C006AA	EA	Jednotlivě	1	446	212	457,9	8,72	BUDE POTVRZENO
PIXMA TS8351 EUR BÍLÁ	3775C026AA		Paleta (horní)	20	1,070.5	897	920,3	175,70	BUDE POTVRZENO
PIXMA TS8352 EUR ČERVENÁ	3775C046AA		Paleta (spodní)	30	1,070.5	897	1 378,2	263,2	BUDE POTVRZENO

Obsah balení

- Multifunkční tiskárna – PIXMA řady TS8350
- Základní zásobníky inkoustu
- Napájecí kabel
- Instalační disk CD-ROM
- Příručky a další dokumenty

Canon

Live for the story_